

ПЛУР  
1925

окт 1-12.


30K-2

2164

30K-2  
2164

НАР. КОМ. ЗЕМЛЯРОБСТВА БССР.

# ПЛУГ



№ 1

СТУДЗЕНЬ

1925

М Е Н С К



20 05 / 1399



Менск, 1-я Дзярж. друкарня «БДВ». Зак. № 1807. У ліку 4000. Глаўлітбел № 6410.

Зок-2

2164

Пролетары ўсіх краёў, злучайцеся!

# ПЛУГ

Месячная навукова - популярная  
сельска - гаспадарчая часопісь.

№ 1.

Студзень 1925 г.

№ 1.

## Бліжэй да сялянскай гаспадаркі.

Галоўны недахват у нашай сучаснай зямельнай і аграномічнай працы ў тым, што мы сваёй работай не ахопліваем сялянскія гаспадаркі арганізацыйна і замала кіруем імі. Праз гэта-ж ўсе нашы мерапрыемствы прыстаюць да сялянскай гаспадаркі, як гарох да сыяны.

Нам патрэбна ўцяміць адну простую думку, што беларуская сельская гаспадарка складаецца амаль выключна з сялянскіх гаспадарак і пакуль мы ня знойдзем спосабу да запраўднага іх пад'ёму, у нас ня будзе ніякай працы па ўмацаваньню ўсёй сельскай гаспадаркі Рэспублікі.

Прымітыўную, неаб'яднаную, разбураную і маладаходную сялянскую гаспадарку мы павінны вывучаць і браць такой, якою яна ёсць, і знаходзіць спосаб дзеля яе адраджэння. Усім практычным працаўніком трэба выкінуць з галавы ўтапічныя лятучыні аб поўнай і неадкладнай электрыфікацыі і мэханізацыі сельскай гаспадаркі. Гэткі лятучыні падобны да вароны, якая сядзіць на калку і кракае, сама ня ведае пра што. Правіловая праца на бліжэйшы шэраг гадоў зьяўляецца ў тым, каб узмацніць сялянскую гаспадарку матэрыяльна і ўжо праз гэта прыцягнуць яе хутчэй да электрыфікацыі і мэханізацыі.

Але перш чым ставіць пытаньне аб аднаўленьні сялянскай гаспадаркі акругі, раёну ці вёскі патрэбна вывучыць яе ў сучасным становішчы, каб правілова азначыць яе бліжайшую будучыну. А ў нас вывучэньне сялянскай гаспадаркі і цяпер яшчэ наладжана вельмі дрэнна. Сярод працаўнікоў захавалася яшчэ дрэнны звычай пры ўсялякіх дакладах па сельскай гаспадарцы браць лічбы аб усім Саюзе і не аднаго прыкладу ці факту з сельскай гаспадаркі сваё акругі, раёну ці вёскі.

Ставячы ў працы ўсіх зямельных органаў на першы плян сялянскую гаспадарку, неабходна звярнуць увагу на асноўныя пытаньні, якія мы лічым цяпер найпільнейшымі:

1) Як забяспечыць зямлёю самых малазямельных і немажальных сялян, якіх у нас налічваецца прыблізна 25%?

2) Як лепш з'арганізаваць прысёлак (яго мы лічым аснаўной формай земляробства), каб у ім можна было завесці шматполье, разумнае жывёлаводства і каб усе галіны сельскай гаспадаркі былі па магчымасці коопэраваны.





3) Якім павінен быць прысёлак па ліку двароў, зямлі і г. д., а гэтак сама, раз у нас большасць вёсак і сёл нязначных разьмераў, то ці ня варта было-б, ня робячы ў іх радыкальнага землябудаўніцтва, здаволіцца толькі ўвядзеньнем шматполья, скасаваньнем вузкіх шнуроў і г. д.?

4) Дзеля таго, што ўвядзеньне інтэнсыўнага земляробства і жыўёлаводзтва звязана з пытаньнем аб капітале, то як лепш і на што скарыстаць у кожнай акрузе і раёне нашы крэдытныя капіталы і сродкі самага сялянства?

Можна паставіць яшчэ многа задач. Але мы ставім толькі аснаўныя і найпільнейшыя. Зямельныя працаўнікі ў сваёй працы павінны старацца канкрэтна вывучыць хваробы сялянскай гаспадаркі, каб пасля гэтага так-жа канкрэтна выявіць і патрэбныя ёй лякарствы. Толькі гэтакім шляхам мы кранём працу наперад.

Зьм. Прышчэпаў.





## Як хаваць насенне лубіну зімою.

Можна лічыць, што цяпер усім сялянам Беларусі вядома, якое вялікае значэнне мае ў гаспадарцы завесці лубін на зялёнае ўгнаенне. Без угнаення нашы глебы дрэнна родзяць. Дзе-ж гаспадар набярэ столькі гною, каб у належнай меры ўгнаць сваё поле. Тут-та на дапамогу і з'яўляецца зялёнае лубінавае ўгнаенне.

Лубінавае ўгнаенне з кожным годам пашыраецца на Беларусі, але гэта пашырэнне яшчэ далёка да поўнай меры.

Значнай перашкодай з'яўляецца тое, што гадоўля насеннага лубіну мае некаторыя няспрыяючыя асаблівасці. Асабліва цяжка зберагчы насенне лубіну ад порчы зімой. Кожнае буйнае насенне нялёгка захоўваецца зімой, а лубін і яшчэ цяжэй.

Добра зімуе толькі насенне сухое. А насенне лубіну нялёгка высушыць. Вось чаму яно лёгка падаправае і вясной не даець усходаў.

Усякі гаспадар, які ўжывае гадоўлю лубіну на насенне, з практыкі ведае, як пільна трэба даглядаць за насеннем лубіну, каб зберагчы яго ўсходжасць.

Першым клопатам гаспадара пры захаванні насення лубіну з'яўляецца прасушка насення, а потым захаванне ад таго, каб яно не з'яглася і ня прэла.

Значная бяда ў тым, што на корані лубінавае насенне сушыць нельга, як гэта робіцца з другімі хлябамі. Стручкі лубіну, як толькі падсохнуць, пачынаюць лопацца і рассыпаць насенне. У 2-3 дні пры гарачай пагодзе можа высыпацца больш паловы ўраджая. Загэтым прыходзіцца ўбіраць лубін з поля крыху зеленаватым. Пасля гэтага лубін падсыхае на полі ў снапох і ўжо менш трэскаецца. Як-жа прыходзіць далейшае захаванне насення лубіну?

Ёсць некалькі спосабаў. У адным выпадку лубін захоўваецца разам з саломай, у другім без саломы.

У першым—снапам лубіну даюць добра прасохнуць на полі, і ўжо сухі лубін кладуць у стог, але ня проста. Спачатку кладзецца пласт саломы, а потым лубіну. Далей зноў пласт саломы і зверху лубіну. Гэтак пластамі складаецца ўвесь стог. Зверху стог добра прыкрываецца саломай і гэтак застаецца на зіму.

Пластамі саломы лубін не раклаецца затым, каб не з'ягаўся і ня прэў. Праз пласты саломы ў стог праходзіць свежае паветра, без якога насенне хутка псуецца.



Невялікія недагляды з гэтага боку згубяць гаспадару ўвесь стог. Мала ёсць такіх гаспадароў, які на сваім жыцці не згнаў хоць аднаго ці двух стагоў лубіну.

Калі ў гаспадара ня надта многа лубіну, дык магчыма хаваць яго проста ў снапох пад страхою. Для гэтага патрэбна падстаўляць, як можна вышэй, пад страхою дошку ці палена і на ім стаўляць снапы да сыяны. У гэтакім разе трэба зьберагаць снапы ад дожджу і сьнегу. З практыкі мне вядомы выпадкі, калі пастаўлены нізка лубін, зімою жавалі зайцы.

Шэраг другіх спосабаў, калі лубін на зіму абмалачваецца, патрабуе ад гаспадара ня менш клопоту. Насенне лубіну для свайго захавання патрабуе сухога памяшкання і доступу праз увесь час свежага паветра, бо насенне лубіну дыша, як і ўсё жывое.

Загэтым, насенне і кладуць у сухім месцы і ня тоўстым слоём. Апроч гэтага, насенны ворах трэба ня меней, як у 2 тыдні раз перамешваць лапатай. Лепшым месцам зьяўляецца гара (чардак) няжылых будынкаў, дзе лубін рассыпаюць слоём каля чвэрці арш. глыбінёю.

Некаторыя гаспадары насенне лубіну застаўляюць на зіму нявеем ворахам, але гэтак-жа ў сухім месцы і ня тоўстым слоём.

Напэўна нельга адзначаць, які з гэтых спосабаў лепшы. Гэта больш залежыць ад тых магчымасцяў, якія ў гаспадарцы ёсць. Захаванне лубіну ў снапах патрабуе шмат працы і няпэўна. Захаванне зярном патрабуе адпаведнага будынку і г. д.

У Гомельскім павеце, дзе ўжываецца сушка збожжа перад маляцьбой у асобных еўнях (авіны, осеці), я пробаваў сушыць і насенны лубін. Сушыліся снапы прывезеныя з поля і далей абмалачваліся цапамі. Насенне абіваецца вельмі лёгка і бяз бою. Падсохшае зярно добра зьберагаецца на працягу зімы і дае добрую ўсходжасьць вясною. Гаспадары Гомельшчыны лічуць гэты спосаб найлепшым.

А калі гэта так, то магчыма на асобных сушылках сушыць абмалочанае зярно, што палегчыць і далейшае захаванне лубінавага насення.

У нас на Беларусі лубін пасьпявае добра. Пры адшуканні пэўнага і лёгкага спосабу захавання лубінавага насення зімою, Беларусь магла-б заняцца насеннай гадоўляй лубіну і дзеля тых губэрняў, дзе лубін не пасьпявае. А гэта значна павялічыць даходнасьць нашых гаспадарак.

П. Рагавы.







## Зьбірайце попел.

„Зьбірайце попел!“—гэта стары кліч агрономаў, але да гэтага часу яшчэ ня ўсе зразумелі яго. Шмат гаспадынь яшчэ і цяпер высыпаюць попел у сьнег ці ямы, або проста на вецер; яны ня ведаюць, што з кожным кашом попелу высыпаюць некалькі пудоў бульбы альбо іншага добра.

На абавязку агрономаў Беларусі ляжыць гэты забыты кліч аб попелу занесці ў кожную вёску і ў кожную хату, дзе толькі паліцца печ. Няхай кожны селянін ведае, што жменя захаванага попелу даець лішні фунт бульбы караняплодаў або іншага хлеба.

### Што такое попел?

Звычайны наш попел ад перамешаных дроў (бярозы, дубу, асіны, алешніку, елкі ці хвайкі) зьмяшчае больш за ўсё вапну, калі і фосфар. Асабліва-ж каштоўны калі і фосфар, якіх у глебе найменш.

Гэтак, калі ідзе на ўтварэньне крухмалу, а фосфар патрэбен гадоўным чынам дзеля зярна.

Па свайму складу і ўплыву на ўраджай, попел можа замяніць дарагія нямецкія парашкі (калійныя солі), вапну і часткаю фосфарныя парашкі. Пры ўгнаеньні попелам глебам не хапае толькі азоту, які патрэбна дапаўняць гноем.

### Пад што ідзе попел?

Найбольш патрабуюць попелу тыя расьліны, якія даюць крухмал, як бульба, буракі, морква і іншыя караняплоды, а затым лён, гарох, канюшына і травы сенажаці. Гэтак-жа вельмі карысна ўгнаваць попелам і гароды. Адзін гной, хоць яго кладзецца і шмат, ня можа папоўніць расходу на калі і фосфар, якія значна ўносяцца гароднінай.

І яшчэ, як попелу шмат і яго вывозяць на поле, дык і зернавыя хлябы, а ў першую чаргу грэчка, гэтак сама значна павялічаюць ураджай.

### Спосабы ўгнаеньня попелам.

На гэта патрэбна звяртаць вялікую ўвагу, бо былі выпадкі няўмелага ўжытку попелу і гэта ў многіх гаспадароў адбіла ахвоту карыстаньня ім. Нельга пакідаць попел на полі рассыпаным па паверхні. Можна здарыцца, што яго пылаватыя часткі разам з зямлёю сплывуць у скарынку, праз якую ўсходы ня вылезуць і ў большасьці загінуць.



Лепш за ўсё рассыпаць попел перамешаным з часткаю зямлі. Пасья гэтага можна забаранаваць попел разам з насеньнем, калі се-ецца зярновы хлеб. А яшчэ лепш заараць попел да пасеву. У гэтым разе скарынкі ніякай ня ўтвoryцца, а вады будзе больш, якая неабходна для раствору попела. Знача, чым раней вясной і глыбей будзе прысыпаны попел, тым лепш.

Пад бульбу ён, звычайна, кладзецца за плугам у час пасадкі. Дзе-ля гэтага попел мяшаюць з сырой землею і падсыпаюць жменю ў баразну пад кожную бульбіну. Гэту працу могуць спаўняць і дзеці, якія ў торбах носяць попел і абсыпаюць бульбіны, якія разложаны па баразье. Магчыма тут, як і ў другіх выпадках, рассыпаць попел да пасадкі, але ў гэтым разе бульба дасць меншы прыбытак, бо значная частка попелу ня будзе скарыстана ў першым годзе.

Кладзецца попелу на дзесяціну да 100 пудоў. Але досьледы паказваюць, што і 40 пудоў павялічаюць ураджай чуць не ў паўтара раза. Загэтым, трэба лічыць, што і меншая колькасць дасць значны прыбытак.

### Як хаваць попел?

Трэба добра памятаць, што толькі сухі, не пабыўшы пад дажджом, попел мае тую цану, аб якой тут гаворыцца.

Пры гэтай умове добрым будзе ўсякі попел, які выграбаецца з гутаў, кастроў, хатніх печаў або паравых млыноў, заводаў, сушняў, калі іх апалам зьяўляюцца дровы.

Найбольшую каштоўнасьць мае попел грэцкай саломы, кастрыцы, а далей валежніка і зярновай саломы. На астатнім месцы стаіць попел хваёвых дрoў.

Попел перамыты дажджом ці вадою, або які застаецца ў гаспадынь ад лугу, мае ў тры разы меншую значнасьць, чаму пры ўгнаеньні яго патрэбна і класьці ў тры разы больш.

Загэтым, *хаваць попел трэба абавязкова ў закрытым месцы (скрыня або засек).*

### Як праканацца ў карысьці попелу?

Каб сваімі вачыма пабачыць і дакладна азначыць карысьць ад попелу, мажліва раіць гэтакі просты спосаб: пры пасадцы бульбы на роўных загонах і роўнай глебе—некалькі рыс (радкоў) бульбы пасадзіць з попелам і бяз попелу. Капаючы-ж бульбу, абавязкова звачыць яе, як узгадованую на попелу, гэтак і ўраджай з неўгноеных рыс. Розьніца і пакажа ўплыў попелу на ўраджай бульбы.

Другі прыклад ў гародзе. Адну граду буракоў пасадзіць з попелам, а другую без яго. Калі насеньне прарасьце, дык патрэбна пакінуць на абедзьвех градах адналькавы лік расьлін, а ў восень звачыць іх ураджай.

Пры гэтым патрэбна ведаць, што попел адчуваецца ў полі ня толькі ў першы год, але часта на другім і трэцім караню.

Па досьледам, якія меліся ў мінулым годзе па розных паветах Меншчыны, дознана, што 40 пудоў попелу на дзесяціну далі прыбыт-



ку ў сярэднім больш 200 пудоў бульбы. Сенажаць і канюшына гэтак жа ад попелу павялічаюць свой ураджай.

Загэтым, магчыма лічыць, што карысьць ад попелу вядома і зразумела кожнаму.

### Як сабраць больш попелу?

Бачым, што попел каштоўнае ўгнаеньне. Ён лепш, чым купленыя парашкі. Вось чаму і патрэбна збіраць попел усюды, дзе толькі можна. Вёска павінна скарыстаць свой попел да астатняй жмені і даць строгі наказ гораду:

Зьбірайце попел для вёскі!

Хавайце яго ў памяшканьні!

Попел на сенажаці, гароды, паля!

Агроном Я. Жогла.

## Досьледы з сяўбою лубіна ў вёсцы Падліпцы Слуцкай акругі на Меншчыне.

Вясною 1922 года студэнтамі-беларусамі Ціміразеўскай сельска-гаспадарчай Акадэміі (у Маскве) ў сваёй агрономічнай працы былі пастаўлены калектыўныя досьледы з лубінам і сэрадэляю на абшары ўсяе ўсходняе Беларусі (Меншчына, Гомельшчына, Віцебшчына і Смаленшчына). Хацелі, даведацца ці ўсюды высьпяваюць гэтыя расьліны, на якім грунце лепш растуць і інш., а галоўнае—пазнаёміць беларускага селяніна-гаспадара з гэтымі надзвычайна карыснымі і цікавымі расьлінамі, якім належыць будучына ў паляпшэньні нашых гаспадарак на пясковых і супясковых глебах.

Насеньне для досьледаў (каля 40 пудоў) было адпушчана Народнымі Камісарыятам Земляробства Беларускай ССР коштам Банцараўскай Агрономічнай станцыі. Аднаю з такіх спроб пасеву лубіна ў вёсцы Падліпцах Слуцкай акругі на Меншчыне, я й маю падзяліцца з чытачамі.

Павінен абгаварыцца, што ў маю першую практыку не ўвайшла сэрадэля дзеля браку насеньня, а таксама малая колькасьць насеньня лубіну (20 фун.) прымусіла мяне пасеяць яго толькі на насеньне. Досьлед-жа з лубінам на залёнае ўгнаеньне (замест гною), за што так хваляць і шануюць яго, быў адсунуты да часоў прыдбання насеньня ўжо ў сваёй гаспадарцы.

Вучастак для досьледаў над культураю лубіна быў выбран на сялянскай палосцы, праўда вузенькай, але роўнай, не зацэненай і тыпічнай дзеля мясцовасьці. Дакладны пляц пасеву лубіна 55 з паловай квадратных сажняў ( $1/40$  дзес.). Грунт—лёгкі падзол, глыбіня ворнага слою 3-5 вяршкоў, падгрунт—пясок. Угналася поле астатні раз у 1917 годзе, у 1921 годзе было засеяна аўсом, які даў зусім слабы ўраджай. Склад севазвароту, у які ўваходзіў дасьледны вучастак—палепшаная трохпалёўка. У папарным палетку звычайна сеюць прапашныя (бульба) ці бабовыя (канюшына, гарох, віка з аўсом).

Поле для пасеву лубіна было заворана раньняю восеньню, а вясною яшчэ раз пераворана. Сяўба адбылася 25 красавіка (25/IV) па новаму стылю. Пасеў раскідны рукамі. Колькасьць высеянага насеньня 20 фун-



таў на 55 з паловаю кв. саж. ці 21 пуд 24 фунты на дзес.; якасьць і месца гадаваньня насеньня не вядомы, адмечана малая ўсходнасьць насеньня (70%).

Пры красаваньні лубіна было адмечана па кветках два сарты: сіні і жоўты. Значная большасьць (80-90%) была сіняга.

У пачатку вэгэцыйнага пэрыоду рост лубіна, дзякуючы сухой і халоднай вясне, пустому полю і рэдкаватым усходам, быў слабы. У пасевах пачынала ўзрастаць пустазельле.

Але гэта, мо' залежыла і ад таго, што лубін расьліна новая на нашых палёх, а трэба каб ён меў на сваіх карэньнях **бульбачкі**, у якіх жывуць асобныя азотазборчавыя бактэрыі, ад якіх і лубін жывіцца. Але ўсе такія заводы з „працаўнікамі-бактэрыямі для ўтылізацыі і сідэрацыі паветранага азоту“ будуюцца паступова. Загэтым значны ўзрост лубіна пачаўся ў ліпені, калі ўстанавілася цёплая пагода і часта перападалі дажджы.

У канцы вэгэцыйнага пэрыоду, асобныя расьліны дасягнулі ў паўтара-два аршыны пры даволі значнай грубіні сыябла і вялікай колькасьці бакавых галінак. Агульны рост лубінавага поля быў ў аршын. Дзякуючы такому буйнаму росту і рэдкаватаму пасеву на расьлінах было адмечана шмат струкоў. Яшчэ адна характэрная адзнака. Жоўты лубін быў буйнейшы, даў больш зялёнае масы, але на ім было менш струкоў (праўда, яго і зярняты меншыя) і час яго вэгэцыйнага пэрыоду на паўтара-два тыдні даўжэйшы за сіні.

Час зьяўленьня сізых струкоў (звычайна яго заворваюць такім на зялёнае ўгнаеньне пад жыта) для большасьці лубіна выпаў паміж 5-10 жніўня.

Пасьпеласьць ніжніх струкоў адмечана 30 жніўня. Каля гэтага часу яны і былі абабраны рукамі. Першы збор даў **30 фунтаў насеньня**. Поўная пасьпеласьць адмечана к 20-му верасьня. Таго-ж дня лубін быў скошан. Пасьля абмалоту атрымана зярнят чыстых **4 пуды 10 фун.**, акром саломы, мякіны і амецыя. Увесь ураджай з дасьледчага вучастку 5 пудоў, а калі пералічыць гэты ўраджай на дзесяціну, то атрымаем даволі значны лік збожжа—**216 пудоў**.

### ЗАКЛЮЧЭНЬНЕ:

Лубін добра расьце на пустых падзольных грунтах і знаходзіць спажытак для свайго разьвіцьця там, дзе яго няма дзін другіх расьлін. Дае шмат зялёнае масы, якую можна заараць, як угнаеньне. Пасеяны чыстаю культураю лубін дае надзвычайна вялікі ўраджай каштоўных зярнят. Лубінам, як простым, танным і магутным сродкам, трэба папаўняць недахват гною і паляпшаць нашы заняббалыя вясковыя гаспадаркі. Зараз-жа трэба пазнаёміць з ім беларускага гаспадара, накіраваць частку нашых сіл і сродкаў на яго прапаганду, папулярызаваньне і дасьледаваньне; глядзець на распаўсюджваньне зялёнага лубінавага ўгнаеньня (на пясках асабліва), як на магчымасьць атрымаць два каласы там, дзе раней рос адзін.

Маё пажаданьне—просьба, каб усе ўдзельнікі сеткі калектыўных досьледаў з лубінам і сэрадэляю напісалі аб цікавых выніках свае карыснае працы.

Студ. Ціміразеўскай с.-г. Акадэміі **Павал Жук**.





## Што трэба рабіць зімою ў садзе?

Зіма не аслабляе гаспадара ад дагляду за плодовымі садамі. Хто хоча мець здаровы сад і зьбіраць у ім многа плодуў, павінен зрабіць гэтакую работу:

1. Абвязаць усе маладыя і нанова пасаджаныя дрэвы, што-б забараніць іх ад маразоў і санцапёку, асабліва раньняй вясною, калі днём грэе сонца, а ў ночы магчымы замаразкі. Матар'ялам на абвязку дрэў ад марозу і зайцоў могуць быць яловыя і хваёвыя лапкі, а гэтак жа і кулявая салома. Яловыя лапкі трэба навязаць абавязкова на ствалы калючкамі ўніз, а—кароны дрэў—саломаю, сьцягваючы перш гальлё дрэў перавясламі або лазою. Асабліва шчыльна трэба абвязаць дрэвы з паўднёвага боку, як найбольш падлеглага сонцапёку.

2. Утаптаць пад маладымі і нанова пасаджанымі дрэвамі першы сьнег, што забараняе карэньні ад мышэй і маразоў. Таксама некалькі разоў трэба абтаптаць сьнег і каля старых дрэў, зграбаючы яго з прагалкаў к ствалу. Гэта карысна тым, што дрэвы пазьней зацвітуць і ўхіляцца ад мажлівых замаразкаў.

3. Паздымаць з дрэў сухія і скручаныя лісьця. У гэтых лісьцях знаходзяцца яйкі, з якіх вясною выходзяць чарвякі і псуюць сады (зьывішча так знаёмае нашаму селяніну). Па садох Беларусі найбольш сустракаюцца матылі баярышніцы і залатагузкі. Акрам лісьця гаспадар павінен пазрэзваць канцы галінак, дзе прыкметны гнёзды з яйкамі няпарнага шоўкапрада і паздымаць усе сухія плады, бо ў іх ёсьць зараза, з якой вынікае гніль плодуў. Зьнятае лісьце, гальлё і плады трэба пільна сабраць і спаліць.

Садавод К. Х.








## Племянныя выхавальнікі сьвіньней.

Сьвінаводства адна з рухавых і карысных галін сельскай гаспадаркі. А гэта за тым, што сьвіньні добра плодзяцца і найлепш аплачваюць харчы ў параўнаньні з іншай жывёлай.

У той час, калі дзеля прыросту аднаго фунта сьвініны, сьвіньні патрэбна даць харчоў у пераводзе на зярняты ад 3—5 фунтаў, карове на гэта патрэбна да 15 фунтаў зярнят.

Забойная вага сьвіньні (вага без патрахоў) хістаецца каля 80—85%, ад жывое вагі, ў рагатай жывёлы забойная вага дасягае толькі да 45—50 проц.

Сказанае належыць да сьвіньней культурных—завадзкіх, як ёркшырскія, бэркшырскія, польска-кітайскія і інш. Нашы мясцовыя сьвіньні не заводзкія і за гэтым не дасягаюць такой вялікай забойнай вагі і, што горш за ўсё—дрэнна аплачваюць харчы. Калі ня лічыць вялікай трываласьці ў дрэнных умовах утрыманьня і вялікай пладавітасьці нашых простых сьвіньней, то магчыма сказаць, што гадоўля іх ня вельмі карысна.



Буйныя ангельскія сьвіньні (ёркшыры).

Зусім іншая справа, калі нашых простых сьвіньней палепшыць прылівам крыві сьвіньней культурных, падпусьціўшы простую сьвіньню да завадзкаго кноразу (вытворніка). Атрыманае племя здабывае добрую



якасьць завадзкіх сьвіньней і не траціць, аднак, вялікай пладавітасьці і трываласьці. Пры ўмовах Беларусі найлепшай пародай для паляпшэньня мясцовай сьвіньні будзе ангельская буйная і сярэдняя белыя сьвіньні. Гэтыя сьвіньні трывалыя, хутка растуць, іх рана можна выкармліваць, пры чым яны дасягаюць жывой вагі да 20—30 пудоў. Трэба адзначыць, што гэтыя сьвіньні даюць найлепшыя вынікі праз скрыжаваньне з мясцовымі і стала перадаюць патомству сваю добрую якасьць. Характэрныя асаблівасьці буйнай ангельскай сьвіньні (ёркшыраў): белае мягкае шчаціньне, вялікая галава з вялікімі стаячымі вушамі; кароткая тоўстая шыя; шырокая грудзіна на доўгім круглым тулупу, добрыя сьцегнякі і плечы; лыч сярэдняй велічыні, кароткія і здаровыя ногі; хвост доўгі, высока пастаўлены з мягкай макаўкай на канцы; парасята скоро растуць і к 6-цём месяцам важаць на 5—6 п., а да году на 10—12 п. Добра ўкормленая старая сьвіньня важаць каля 30 пудоў.

У гэты час на абшарах Беларусі існуе 56 злучных пунктаў, дзе ёсьць 72 кноразы буйнай і сярэдняй белай ангельскай пароды. Азначанага ліку кноразу бязумоўна мала і трэба старацца іх павялічыць; на гэта павінны звярнуць увагу зямельныя ўстановы і сельска-гаспадарчая коопэрацыя. Нарэшце, трэба й нам па прыкладу замежных сялян злучацца ў сьвінаводныя аб'яднаньні, ставячыя сваёй мэтай паляпшэньне і гадоўлю сьвіньней.

Агроном Цімашкоў.

## Жарабеньне і ацёл.


У хуткім часе пачнуць цяліцца каровы і жарабіцца кабылы. Ад радоў залежыць прыбытак, або ўрон гаспадаркі.

Клапатлівы гаспадар цвёрда памятае, калі прыпушчалася да быка яго карова, а да жарабца—кабыла і прыблізна знае тэрмін цяленьня і жарабеньня. Заўважым, што карова носіць 285, а кабыла 340 дзён, рэдка на месяц больш ці менш. К канцу гэтага тэрміну гаспадару трэба быць гатовым. У гэты час у скаціны зьяўляецца характэрныя адзнакі ацёлу ці жарабеньня: у жывёлы наліваецца вымя, яна часта лажыцца, паглядае на живот і інш. Перад родамі жывёле трэба забяспечыць поўны спакой, паставіць яе ў цёплым і сухім памяшканьні без скразняку і асобна ад другой жывёлы. Харчамі можа быць добрае сена і разбоўтаная ў вадзе мука (або высеўкі). Ні ў якім разе нельга даваць сапсуютых і цяжкіх харчоў. Паіць трэба чыстай летняй вадой. Пры магчымых запорах час ад часу даваць  $\frac{1}{2}$ —1 фунт горкай ангельскай солі.

Пачаткам цяленьня і жарабеньня лічуць выхад пухіра, які разрываецца сам і паказваецца плод. Пры нормальных родах жывёле памагаць ня трэба, а гэтак-жа ня трэба каля яе таўпіцца і крычаць. Гэта турбуе жывёлу з чаго могуць спыніцца натугі або значна павялічацца, што таксама шкодзіць жывёле. Звычайна плод ідзе да выхаду пярэднімі ножкамі, на якіх ляжыць галава, або заднімі. Нормальныя



роды канчаюцца скоро. Але першыя роды, а таксама ў замораных і слабых матак, роды прадоўжваюцца каля 6-12 гадзін. За родамі трэба пільна сачыць і калі яны зацягваюцца, натугі слабеюць і можна прадбачыць неправіловасці, то трэба зрабіць абсьледваньне палажэньня плада.



Правіловае палажэньня плада.

плод назад і пастарацца знайсці, выпрастаць іх і накіраваць да выхаду. Калі плод ідзе перадам, то трэба галоўку палажыць на прыдні ногі, а калі задам, то толькі выпрастаць абедзве нагі. Бывае, што плод ідзе да выхаду сьпіною. У такім разе неабходна, павольна атапхнуўшы яго назад, выпрастаць і прыдаць адно з раней названых палажэньняў.

Сілкам цягнуць плод без вэтэрынара ня трэба, а калі яго няма, а роды прадоўжваюцца і пагражаюць сьмерцю жывёле, то неабходна памагаць. Для гэтага трэба мець чыстую тасьму даўжынёю аршын 4 і



Палажэньне рукі з пятлёю.



Даствааньне плада ў кабылы.

жа парадкам замацоўваюць пятлю і за другую ножку, а затым павольна нацягваюць тасьму. Цягнуць трэба толькі пры натугах жывёлы і роўнамерна; пры спыненьні натуг цягнуць ня трэба, а толькі прытрымоўваць, каб плод не адыходзіў назад. Тасьму цягнуць ня проста, а зьлёгка ўніз.

Па выхадзе плада, пупавіна павінна разарвацца, а калі яна сама не разрываецца, то трэба яе разрэзаць, адступіўшы вяршкоў на 2-3 ад жывата цяляці.

шыр.  $\frac{3}{4}$  вярш. З абодвух канцоў тасьмы робяць сьцягваючыся петлі. Пятлю змазваецца, надзяецца на руку і прасоўваецца ў выхад жывёле, дзе, знаяшы ножку, надзяваюць пятлю вышэй пуга (сустаў) і замацоўваюць. Гэткім-



У хуткім часе пасья родаў (у кабылы  $\frac{1}{2}$  гадз., а каровы 2-3 г., выходзіць пасьлед. Часамі выхад пасьледу зацягваецца, але самому без вэтэрынара даставаць яго ня трэба. Каб пасьлед не цягнуўся па зямлі, яго падвязваюць, а пры затрыманьні можна падвесіць невялікі цяжар (некалькі фунтаў).

Усе выдзяленьні жывёлы, таксама падсьцілку і інш. зараз-жа трэба вынесці з хлява і закапаць.

**Вэтэрынар Дыяконенка.**

## Ненормальнасьці і аслажненьні родаў у жывёлы.

Роды жывёлы зьявішча натуральнае і нормальнымі яны праходзяць скоро. Бываюць, аднак, выпадкі ненормальных родаў з хваравітымі вынікамі і сьмерцю жывёлы. Усё гэта бывае ад бруднага ўтрыманьня жывёлы, прастуды, дрэнных харчоў, ушыбаў, слабасьці жывёлы ад старасьці і галадухі, а гэтак-жа і ад ненормальнасьцяй радавых праходаў і неправіловага палажэньня плада.

Калі роды нормальна не праходзяць, то перш чым памагаць, трэба разабрацца, што гэтаму шкодзіць. Калі пухір лопнуў, натуگی энэргічныя, а плод не паказваецца на працягу больш-менш доўгага часу і жывёла непакоіцца, то ў гэтым разе магчымы неправіловыя роды і неабходна абсьледаваць праход рукою.

Цяжар родаў і адсутнасьці натуг бываюць у жывёлы, якая родзіць у першы раз, а гэтак-жа ў старой і заморанай. Каб павялічыць натугі, трэба даць жывёле  $\frac{1}{2}$  шклянкі моцнага віна або настойкі, гэтак званых, матачных ражкоў (спарыня, што расьце на каласох жыта і пшаніцы) да 15 грам (каля 1-го лоту) кабыле і да 30 грам карове. Карысна рабіць уліваньне цёплаватай вады ў радавы праход, карыстаючыся пры гэтым клізмай; гэтак-жа не пашкодзіць і расьціраньне далонямі жывата жывёлы ў бок выхада. Здраецца, што пры моцных натугах жывёлы, плод ня можа выйсці з прычыны сударгавага звужэньня шыйкі маткі. У такім выпадку, чыста вымытую руку змазваюць алеем, прасоўваюць у праход і паступова пашыраюць шыйку маткі, чым палягчаюць выхад пухіра.


Калі зробленым абсьледваньнем прыходзяць да выніку, што крыж жывёлы вузкі і плод ня зможа выйсці цалкам і прыдзеца даставаць яго часткамі, то без вэтэрынара ў такім разе абысціся нельга.

Найбольш частымі выпадкамі хваравітых родаў зьяўляюцца неправіловасьці палажэньня плада.


Нормальных палажэньняў два: галавою ўперад, пры чым галава месціцца на выпрастаных пярэдніх ножках, і задам уперад—ножкі выпрастаны і паміж імі хвост. Нормальныя палажэньні могуць паслажняцца гэтакімі зьявішчамі: а) плод ідзе галавою, а адна ці абедзьве ножкі сагнуты ў каленях пад грудзі; б) адна ці абедзьве ножкі закінуты на шыю; в) галава можа быць закінута ўверх, уніз, управа ці ўлева. Усё



гэта магчыма пазнаць толькі пры абсьледаваньні рукою, якая сустракае замест галавы шыю, ногі або грудзі. Трэба знайсці галаву і надзець глухую пятлю (пятля, якая не зашморгваецца) вузлом пад бараду, а сярэдняй на патыліцу; затым, павольна атапхнуўшы плод назад, асьцярожна шукаючы ножкі, пачынаючы з грудзей, пляча і да пупка. Як толькі знойдуць ногі, неабходна іх выпрастаць у каленях. Лягчэй гэта рабіць сагнуўшы перш лапатку, плячо і калена. Опэрацыю гэта трэба рабіць надта асьцярожна, каб не параніць матку.



Галава закінута ўбок.



Пярэднія ногі согнуты ў каленях пад грудзі.

Пры закінутых ножках на шыю трэба атагнуць галоўку і палажыць яе на ногі.

Пры заваротах галавы ўверх ці ўбок, дапамагаць лепш пры стаячай жывёле, затым, што плод апушчаецца ўніз, калі лягчэй рабіць і выпростваць. Атапхнуўшы плод назад, на галоўку надзяваюць пятлю і даюць ёй патрэбны напрамак.

Усё гаворанае належыць да аслабленьняў пры выхадзе плада перадам. Што датычыць аслабленьняў пры палажэньні плада да выхаду задам, то магчыма падгібаньне ножак пад живот. У такім разе, атапхнуўшы плод, разгібаюць ножкі ў суставах, пры чым капытцы трэба забіраць у руку, каб яны прыходзіліся на далонь, бо інакш магчыма параніць сыценкі маткі. Лягчэй паправіць неправіловасьці палажэньня плада сьпіною ўверх.

Апрача азначаных ненормальнасьцяў палажэньня плада сустракаецца і шмат іншых. Напрыклад, папярочна-сьпіннае, калі плод ідзе і становіцца папяроч радавых праходаў і маткі, здараецца, што плод змяшчаецца седзючы і павернуты мордаю і нагамі да выхаду і інш. Ува ўсіх выпадках, атапхнуўшы плод назад,—патрэбна аслабіць ножкі і галаву і прыдаць ім патрэбны напрамак, а лепш ў кожным такім разе зьвяртацца да ветэрынара.

Як бачым, хваравітыя роды ў значным ліку залежаць ад бруднага ўтрыманьня, дрэнных харчоў і інш., а гэта знача, што—каб пазбавіцца дрэнных вынікаў, трэба сьцерагчы жывёлу ня толькі перад ацёлам, а і праз увесь час.

Ветэрынар Дыяконенка.



## Чаму патрэбен догляд за цялятамі?

Цялё, якое родзіцца зімою, лепш пускаць на племя. Да вясны яно падрасьце і набярэцца сталасьці, а летам можа карыстацца пашай. Але, каб атрымаць гэтых цялят, неабходна споўніць шэраг правіл, апрацаваных больш сьвядомымі жывёлаводамі.

Заўважым, што карова целіцца лежучы, а па выхадзе плада адразу ўстае і паварачваецца да цяляці, каб аблізваць яго. У часе ўставаньня пупавіна разрываецца сама, але лепш яе адрэзаць на 2-3 вяршкі ад жывата цяляці і, выціснуўшы адтуль кроў, абмыць чыстаю пракіпячонаю вадою або разьведзенай карбоўкай (2 часткі карбоўкі на 100 частак вады). Пры адрэзваньні трэба пільна сачыць за чыстатою рук і інструмэнтаў, якімі адрэзваюць пупавіну.

Калі карова неаблізвае цяляці, то трэба яго падвесці да каровы і калі яна ня хоча, то самому насуха выцерці. Ні ў якім разе ня можна абсыпаць цялё мукою ці сольлю. Мука, як клеям, заклеівае скуру, а соль дачыняе боль.

Цяляты надта баяцца холаду; загэтым катушок патрэбен абавязкова цёплы, бо прастудзіўшы цялё адратаваць яго амаль немагчыма.

Калі цялё на другі, трэці дзень ляжыць і ня п'е малака, а з носу цячэ сьлізь, то гэта пэўныя адзнакі прастуды і ратаваць яго надта трудна.

Паносы і запоры таксама псуюць нашых цялят. Белы панос з белавата-жоўтым калам горш за звычайны з прычыны заразлівасьці. Лячыць ад паносу цялят даволі трудна. Хворае цялё неабходна перш за ўсё адлучыць ад другіх і не даваць малака. Замест малака даваць пойла з аўсянкі. Даць 3-4 ложкі рыцыны, а затым зраньня і ўвечар па  $\frac{1}{2}$  чайнай лыжкі разьведзенага ў шклянцы вады танноформа.

Пры звычайным запоры трэба пазбавіцца прычын хваробы—паменшыць дачу малака на палову, а другіх кармоў не даваць зусім. Даваць атвар льнянога сям'я і расьціраць живот. Таксама карысны клізмы з цёплай вады і дадаткам алею.

Здараецца, што запор вынікае ў цяляці, калі яму не даць малодзіва. Першы дзень раіць цяляці даваць ад 3-5 шлянак чыстага малодзіва ў два-тры прыёмы. На другі дзень даюць 2-3 кварталы.

На цялят часта нападаюць вошы, ад чаго цяляты худнеюць. У гэтым разе, акром лепшага кармленьня і догляду, ужываюць абмываньне цялят атварам тытуну і разьведзеным крэалінам (на 100 частак вады  $\frac{1}{2}$  часткі крэаліну).

На трэці дзень па нараджэньню цялят пачынаюць карміць ад вагі (першыя 3-4 нядзелі адным малаком) цёлачкам  $\frac{1}{6}$ - $\frac{1}{7}$  частку ад іх вагі, а бычком  $\frac{1}{5}$ - $\frac{1}{6}$  частку. Дачу сучэльнага малака павялічваюць да 20-24 фунтаў.

З пачатку чацьвертай нядзелі здаровым цялятам пачынаюць даваць здыманае малако. Робяць гэта такім парадкам: штодзенна збаўляюць 1-2 кварталы малака сучэльнага і замяняюць такім-жа лікам здыманага і дадаюць чыстай прасеянай аўсянай мукі, або макухі. Пойла павінна быць заўсёды цёплым. З трэцяй нядзелі пачынаюць прызвычайваць цялят да сена. Сена даюць мягкае, дробнае і ўволю.



Двухмесячнае цялё пераводзяць ад здыманага малака да пойла. Спаўняецца гэта так: штодзенна 4 фунты здыманага малака замяняюць такой-жа колькасцю вады з дадачай  $\frac{1}{3}$  фунта аўсянкі. Трохмесячнаму цяляці даюць каля вядра чыстага цёплага пойла з 3-4 фунтамі аўсянкі або  $2\frac{1}{2}$ -3 фунты макухі, а сена колькі зьесь. Чатырохмесячнае цялё пераводзяць ад пойла да сухога корму (рэзка, мякіна змочаныя сало-най вадою з дадаткамі 3-4 фунтаў канцэнтраваных кармоў). Сена і вада даецца ўволю. Такі парадак кармленьня прадоўжаецца да году, калі ня будзе зьмен пры выгане цялят на пашу.

Агроном Ластоўскі.

## Ня трымайце цялят пад каровамі.

Надыходзіць пара калі і нам трэба звярнуць належную ўвагу на паляпшэньне сваіх кароў, як найбольш прызвычаеных да нашага клімату і спосабаў утрыманьня.

Першым крокам у гэтым кірунку будзе падбор маладняка—цялят і іх кармленьне, бо пры няўмелым кармленьні і дабрае цялё будзе дрэнным.

Нашы гаспадары ня толькі нядзелямі, а часта па 2 месяцы трымаюць цялят пад каровамі, асабліва пакінутых на гадоўлю. Нас-жа найбольш цікаваць гэтыя цялята, чаму і гутарка будзе толькі аб іх.

Лепшым кормам цяляці з першых дзён, вядома, зьяўляецца малако маткі, а найлепшым спосабам кармленьня—выпойваньне малаком. Аб гэтым сьведчыць навука і практыка сьвядомых гаспадароў.

Пры гадоўлі цялят ня трэба трымаць іх пад кароваю, а з першых дзён прызвычаіць піць малако, выдаёнае ў той-жа каровы.

Цялё ў такім разе застаецца пры карове пакуль яна яго выліжа. Далей цялё адсаджваюць у катух і не раней, як праз тры гадзіны, даюць шклянку-паўтары малака, а за ўвесь дзень ня больш, як дзьве кварталы (6 шклянак) малака. Малако трэба даваць адразу пасля выдойваньня каровы і тры разы ў суткі. На другі дзень цяляці даюць квартал тры малака, а праз увесь далейшы час даюць корму ў залежнасьці ад вагі цяляці—цёлачкам  $\frac{1}{6}$ - $\frac{1}{7}$  частку, а бычку  $\frac{1}{5}$ - $\frac{1}{6}$  ад іх вагі; пры гэтым трэба толькі пільна сачыць за чыстатою пасуды.

Адсаджанае цялё амаль з першых дзён само прывыкае піць малако і добра сябе адчувае нават і пры пераходзе ад малака на пойла і чыстай вады. Зусім іншае бывае, калі цялё трымаецца пад каровай. Праўда, з пачатку яно мае добры выгляд, але праз нядзелю пасля адсаджваньня, цялё з кожным днём блажае, бо дрэнна п'е і не бярэцца за харчы. Загэтым нашы цяляты і бываюць часта малыя, худыя, слабыя, а ад гэтага і каровы дрэнныя.

Наогул-жа, пры выпайваньні цялят без каровы яны заўсёды выглядаюць лепш, чым пры трыманьні іх пад каровай. Але хто на справе ў гэтым пераканаўся, той да старога спосабу гадоўлі цялят ўжо ня вернецца.

Агр. Х. Хатэнка.



## Харчаваньне сьвіньей.

Дзікія сьвіньні жывяцца рознымі травамі, карэньнем, жалудамі і г. д. Свойскія-ж сьвіньні кормяцца рознымі адкідамі гаспадаркі, бульбай, корняплодамі (буракі, морква, рэпа), малочнымі адкідамі, псутымі прадуктамі, што не заўсёды спагадна і здароўю жывёлы.

Калі гаспадар жадае разводзіць здаровых сьвіньней і мець ад іх карысьць, то ён павінен знаць правіловае іх харчаваньне, а «правіловае харчаваньне складае палову пароды». У гэтым напрамку ангельскія жывёлаводы і дацкія гаспадары дасягнулі бліскучых вынікаў.

Дзеля лепшага ўзросту парсят і падсьвінкаў, яны кормюць іх трымаючыся гэтакіх правіл:

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Сьвіньні жывой вагі ў 25 фунт. атрым. штодзенна | 1 $\frac{1}{2}$ кармовых адзінак |
| „ „ „ ад 25—35 „ „ „                            | 1 $\frac{3}{4}$ кармовых адзінак |
| „ „ „ 35—45 „ „ „                               | 2 „ „                            |
| „ „ „ 45—55 „ „ „                               | 2 $\frac{1}{2}$ „ „              |
| „ „ „ 55—65 „ „ „                               | 3 „ „                            |
| „ „ „ 65—80 „ „ „                               | 3 $\frac{1}{2}$ „ „              |
| „ „ „ 80—95 „ „ „                               | 4 „ „                            |
| „ „ „ 95—115 „ „ „                              | 4 $\frac{1}{2}$ „ „              |
| „ „ „ 115—140 „ „ „                             | 5 „ „                            |
| „ „ „ 140—165 „ „ „                             | 5 $\frac{1}{2}$ „ „              |
| „ „ „ 165—200 „ „ „                             | 6 кармовых адзінак.              |

Кормам сьвіньням можа быць: макуха, розная мука, зярняты, мякіна, бульба, розныя травы, зялёная канюшына, люцэрна, віка, корняплоды, суцэльнае і здыманае малако, сыроватка і адкіды тэхнічнага вырабу.

Кармовая адзінка па пажыўнасьці лічыцца роўнай мешанцы, складзенай з  $\frac{1}{3}$  фунта высевак,  $\frac{1}{3}$  фунта мукі і  $\frac{1}{3}$  фунта макухі. Што тычыцца іншых кармовых сродкаў, то яны раўняюцца адной кармавай адзінцы ў ліку:

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Макухі $\frac{3}{4}$ фунта | Канюшына зялёная 5 фун. |
| Зярняты розныя 1 ф.        | Корняплоды 7 фун.       |
| Высеўкі 1 ф.               | Суцэльнае малако 3 фун. |
| Мука розная 1 ф.           | Здыманае малако 6 фун.  |
| Бульбы 4 ф.                | Сыроватка 12 фун.       |

Адзначаныя кармовыя сродкі дзелюцца на канцэнтраваныя кармы і грубыя.

Да канцэнтраваных кармоў належаць: макуха, розныя зярняты, мука, высеўкі. Да грубых—мякіна, трава, бульба, корняплоды і г. д.

Добра складзеная харчовая дача, ў кармовых адзінках, павінна мець вагою палову канцэнтраваных і палову грубых кармоў.

Канцэнтраваныя харчы даюцца сухімі або змочанымі вадою як каша, зярнята ў расплюшчаным або параным відзе; мякіна—паранай, бульбу часцей даюць варанай.

З мэтай скараьшага росту і нормальнага разьвіцьця касьней, парсятам раіцца даваць попел (залу) з кускамі вугалькоў, або перамяляныя косьці. Наогул, трэба мець на ўвазе, як правіла, што найлеп-



шае скарыстаньне харчоў, а адсюль будзе і найбольшая карысьць, калі харчовыя дачы будуць рознастайнымі; з гэтай прычыны надта карысным будзе скармліваньне сьвіньням адкідаў мяса, мясной мукі і сушанай крыві, як моцных і багатых харчоў. Пры гадоўлі сьвіньней на завод раіцца выганяць іх на пашу. На пашы сьвіньні карыстаюцца моцыёнам, чыстым і сьвежым паветрам, робячым уплыў на іх здароўе; пры гэтым сьвіньні жывяцца зялёнай травой, жалудамі і карэньнямі расьлін.

У працягу сутак харчы павінны давацца кожны раз у строга вызначаны тэрмін і ня менш як 3 разы у дзень, а кормным сьвіньням і парасятам ня менш 4-5 раз. Кожны раз пасья харчаваньня карытцы павінны вычышчацца ад нязьездзянага корму і адзін раз у тыдзень іх трэба мыць гарачаю вадою.

Спаўняючы паданыя правілы, кожны гаспадар, лічучыся з харчамі сваёй гаспадаркі, зможа сам скласьці патрэбную харчовую дачу і мець карысьць.

Агр. Цімашкоў.

## Гадоўля птушак.

Корм для птушкі—амаль усё: ад яго залежыць якасьць мяса і яек, і нават велічыня птушкі. Не дакарміць нельга, але і перакарміць дрэнна. На волі птушка дзеўбае розныя зярняты, жывіцца мясной ежай, мае зелень, дзяўбе пясок, каменьчыкі, вапну з сыяны і г. д. Знача, калі мы трымаем птушку ў няволі, то мы павінны даць ёй у ежу амаль усё тое, чым яна жывіцца на волі.

На падставе вед аб складзе рознага корму, ежа для птушкі складаецца: 1) з зярнят (авёс, ячмень, проса, кукуруза), з зелені (крупіва, канюшына, корняплоды, каша, бульба), 2) з мяса (адкіды сырога і зваранага мяса, сушанага мяса, мясное мукі, рыбы, чарвей), 3) з мукі (таньня гатункі, высеўкі) і 4) з ежы, якая мае ў сябе вапну (пабітыя косьці, касцяная мука, лушпайка яек, тоўчаныя чарапашкі). Усе гэтыя кармы даюцца паасобна або ў зьмешаным выглядзе. Для дарослай птушкі ў залежнасьці ад яе вагі на 1 раз трэба даваць корму каля  $\frac{1}{8}$  фунта ўсяе мешаніны.

Спосаб кармленьня звычайна наступны: раніцаю даецца мяккі корм, які ўзімку лепш падаграваць. У склад мягкага корму ўваходзіць зелень і мука часамі з невялікім дадаткам вапненага і мяснага харчоў.

Зелень парыцца напярэдадні, сячэцца і замешваецца высеўкамі або таньнямі гатункамі мукі. Калі куры ліняюць або ўзмоцнена лінюць, а пёўням, калі яны вяснуюцца з курамі ў гэтую мешаніну даюць мясны корм у залежнасьці ад велічыні птушкі, часьцей ад двух да чатырох раз у тыдзень.

Касьцяны ці вапнены корм даецца курам перад тым, як яны пачнуць несьціся; маладым-жа ён асабліва патрэбен, а калі няма дзе гуляць, дык патрэбен і ўсякай птушцы. Гэты корм замешваецца ў раньнішні мяккі. Вапнены корм часамі замяняюць проста дачай гашанае вапны,



якую кідаюць у птушнік, перамяшаўшы з буйным пяском. Зелень, дзе яна танная, даецца сухой у выглядзе капусты, рэпы, морквы і буракоў. Яна падчэпліваецца на дроце на нязначнай вышыні. Птушка падскоквае і здавальненнем дзяўбе яе, а адначасна робіць і моцыён, так каштоўны ўзімку ды цесным памяшканьні.

Мягкі корм, як адзначана, даецца раніцаю. Улетку, калі птушцы ёсьць выгул, ён зьяўляецца адзіным кормам. Узімку вечарам птушцы даюць зярняты па васьмушцы на штуку. Але калі птушка сядзіць на малой прасторы, дык зярняты сыплюцца і ўдзень на тым месцы, дзе яна гуляе. Кармушкі кожны раз, асабліва пасля мягкага корма, мыюцца. З бруднае кармушкі карміць птушку ня трэба. Піць даюць чыстую ваду, а ўзімку, калі вада замярзае, лепш ставіць сьнег.

Качкі, раз для іх няма патрэбнай воднае прасторы, кормяцца гэтак сама два разы ў дзень і тым-жа кормам. Калі-ж воднае прасторы хапае, дык—увечар і зярнятамі. Гусі—аднымі зярнятамі і ў невялікай колькасьці.

Водную птушку, каб яна ахвотна зварачвалася з вады да хаты, належаць абавязкова карміць вечарам. Зярняты даюцца ёй на вадзе, а мягкі корм крыху радзейшы, чым курам. Узімку наглядаюць, каб качкі й гусі не заставаліся на тым месцы, дзе іх кормяць, бо яны вядуць сябе вельмі брудна, мочаць наўкола кармушак падлогу, дзеля гэтага заўсёды будуць таптацца па макраце. Адгэтуль прастуда, псаваньне пер'я і пуху. Індыкаў, калі толькі іх шмат, кормяць аднолькава з курамі. Наглядаюць, каб памяшканьні, дзе яны жируюцца, былі сухія, бо вільготныя вельмі шкодны для здароўя індыкаў, асабліва маладых. Гэтак сама, як куры, кормяцца й цасаркі, але трымаць іх трэба асобна, бо яны б'юць курэй.

Гэтак звычайна гадуюць птушку надворную. Калі-ж птушка прызначана для выкарму, дык зярнят даюць ёй менш. Выкармной птушцы можна даваць два разы мягкі корм і толькі днём пасыпаць крыху зярнят, скарочваючы іх дачу. Замест высеўкаў у мягкі корм падмешваюць больш спажывную ячную ці аўсяную муку.

Л. Чарткоў.

---

## Шаленства.

Шаленства страшэнна заразьлівая хвароба. Їм можа заразіцца і захварэць кожная жывёла, а таксама і чалавек. Заражэньне наступае праз укусы. З гэтай прычыны мы бачым, што найчасцей хварэюць шаленствам сабакі, ваўкі, лісы і нават каты, якія звычайна кусаюцца паміж сабою, кусаюць другіх жывёл і чалавека.

### Прычыны хваробы.

Доўгі час ня ведалі з чаго вынікае шаленства. Лічылі, што сабакі шалеюць ад гарачыні, ад голаду, з нуды, ад болю і г. д. Але цяпер ужо ўсе пераканаліся, што шаленствам жывёла хварэе тады, калі яна будзе пакусана другою шалёнаю жывёлаю, найчасцей сабакай альбо ваўком і калі сьліна шалёнай жывёлы пападзе ў ранку.



Аднак мы ведаем, што ня кожная пакусаная жывёла хварэе; заі лежыць гэта ад таго, што сьліна шалёнае жывёлы не пападае часам ў рану, а застаецца ў жывёлы на шэрсці альбо на адзежы ў чалавека. Былі выпадкі, што людзі елі мяса і пілі малако шалёных кароў і заставаліся здаровымі. Тлумачыцца гэта тым, што ў іх роце і на губах ня было ранак, і зараза не магла папасці. І яшчэ прыклад. На вёсцы часта высмоктваюць ротам з сьвежай раны кроў, а разам з ёю і сьліну ўкусіўшай шалёнай жывёлы. Той, хто высмоктвае, можа і не захварэць, калі ў яго ў роце і на губах ня было скрабінак. Тым фактам, што ня пры кожным укусе сьліна пападае ў ранку, а знача, што ня кожная пакусаная жывёла хварэе,—спрытна карыстаюцца розныя знахары і шаптуны, якія замазваючы вочы цёмнаму людю, выцягваюць ад яго грошы за свае шпэты.

### Адзнакі шаленства.

Спачатку пасля ўкусу, трудна бывае сказаць, ці заразілася тая ці іншая жывёла або чалавек. Адзнакі хваробы зьяўляюцца не адразу пасля ўкусу шалёнаю сабакаю, а перш цягнецца, так званы, патаемны пэрыод. Гэты пэрыод у адных цягнецца ня больш 10-14 дзён, а ў другіх 1½-2-3 месяцы і нават больш, пасля чаго ўжо зьяўляюцца адзнакі шаленства.

Адзнакі шаленства больш-менш аднолькавы ў розных жывёл. Мы апішам гэтую хваробу толькі ў сабак, якія хварэюць шалам часцей другіх і разносяць заразу праз укусы.

Шаленства ў сабак бывае «буйнае» і «ціхае». Як тая, так і другая форма шаленства цягнецца 4-7 дзён, пасля чаго жывёла памірае. Пры буйным шаленстве сабака парываецца ўцячы з дому і кідаецца кусаць, і гэтае жаданьне кусацца павялічваецца ў яго з кожнай гадзінаю, пакуль ня зьявіцца дні праз тры паляруш заду і паляруш ніжняй сківіцы, пасля чаго сабака перастае ўжо хадзіць, ня можа кусацца, есць і глытаць.

Вельмі важна каб гаспадар, як мага раней, пазнаў шаленства ў свайго сабакі, пакуль ён яшчэ ня ўцёк з дому і не пачаў кусацца. І гэта ня так трудна, бо з першых-жа дзён заняжуханья сабака пачынае іначай сябе трымаць: ён робіцца пужлівым, непакорным, нудзіцца, часта зьмяняе месца і хаваецца па куткох, пад ложка, лавы і г. д. Спачатку сабака нават добра п'е ваду і есць, толькі пазней яму робіцца ўжо трудна глытаць, пры гэтым ён робіць такія рухі пярэднімі лапамі, нібы хоча нешта выкінуць з горла. У гэты час ён ліжа з прыемнасьцю халодныя рэчы, грызе іх, есць салому, сена, зямлю, шчэпкі, анучы і інш. Голас у хворых пачынае мяняцца, робіцца хрыплым і непадобны да звычайнага брэху. Пазней прыкмятаецца значнае выцяканьне сьліны з прычыны палярушу ніжняе сківіцы і немагчымасьці глытаць. Скора шалёная сабака худнее, слабее, нарэшце наступае паляруш заду і сабака гіне на 6-7 дзень з пачатку хваробы.

Другая форма шаленства—ціхае. Пры гэтай форме хваробы гадоўнай адзнакай зьяўляецца раньні паляруш ніжняй сківіцы. Злосьці і жаданьня кусацца тут няма, дзякуючы чаму гэтая форма шаленства менш небяспечна для акружаючых. Рэшта адзнак,—нуда, хістаючыся рухі, схуданьне і г. д.,—усё гэта назіраецца і тут, але яны звычайна не зьвяртаюць на сябе ўвагі.



## Як захаваць людзей і жывёлу ад шаленства?

Калі на двор забяжыць чужая сабака і пакусае людзей і жывёлу, альбо калі свая сабака зробіцца нуднаю, злою, будзе бегаць бяз толку з аднаго месца на другое, хавацца па куткох і кідацца на людзей і жывёлу, то гэтакую сабаку трэба ўзяць пад нагляд, зачыніўшы яе ў такое памяшканьне, адкуль яна не магла-б уцячы або навязаць яе на ланцуг. Калі ў сабакі запраўды пачалося шаленства, то дзён праз 5-6 яна абавязкова памрэ. Найлепш можна распазнаць шаленства, назіраючы сабаку ў жыцці, дзеля чаго патрэбна затрыманьне яе і аддзяленьне. *Высьвятленьне шаленства абавязкова ў тых выпадках, калі сабака ўкусіць чалавека, якому не пазней як праз 6 дзён пасля ўкусу шалёнаю сабакаю (альбо нават падазронаю) абавязкова трэба зрабіць на Пастэраўскай станцыі ўколы.* Забіваць-жа адразу сабаку, якая ўкусіць чалавека, непрактычна.

Але самы правіловы, самы пэўны спосаб, з дапамогаю якога можна зрабіць так, што шаленства будзе рэдкім зьявішчам, гэта—у гарадох і вялікіх мястэчках—*не выпускаць сабак на вуліцу без наморднікаў, а па вёсках—трымаць сабак на прывязі.* Усіх лішніх і бяздомных сабак трэба лавіць і зьніштажаць. Шаленства вельмі рэдка зьяўляецца там, дзе няма бяздомных сабак, як напрыклад, у Нямеччыне і Англіі. У гарадох цяпер уведзены падатак на сабак, ад якога звальняюцца толькі сабакі, якія сядзяць на ланцугох. Заўважана, што пасля ўвядзеньня падатку на сабак, колькасць бадзяючыхся сабак адразу зьменшылася. Нарэшце трэба адзначыць, што законам загадана ўсіх шалёных сабак і катой зьніштажаць.

## Што рабіць з чалавекам укушаным шалёнаю сабакаю альбо іншаю жывёлаю?

Як толькі здарыцца такі выпадак, патрэбна па магчымасьці высьветліць, якая жывёліна ўкусіла, а рану трэба зараз-жа прыпычы распаленым жалезам, ёдам, карбоўкай, воцтам. Праканаўшыся, што жывёла была шалёная альбо калі яна, ўкусіўшы ўцячэ, неабходна зьвярнуцца на Пастэраўскую станцыю, каб зрабілі ўколы. Цяпер амаль-што ў кожным вялікім горадзе, як Менск, Магілёў, Віцебск адчынены гэтыя станцыі.

Дзякуючы такім уколам усе людзі, пакусаныя шалёнымі жывёламі застаюцца здаровымі. Ня вылечваюцца толькі тыя, каму зроблены ўколы пазней, як праз 6 дзён пасля ўкусу і тыя, у каго былі вельмі глыбокія ўкусы ў твар. Калі-ж хвароба ўжо пачалася, то ніякія лекі не памагаюць.

Вось што трэба ведаць кожнаму чалавеку аб шаленстве, па 1-е, дзеля таго, каб самому ўмець апазнаць шалёную жывёлу, а па 2-е, дзеля таго, каб у разе ўкуса не зьвяртацца да знахароў і шаптуноў, а, ня трацячы часу, шукаць дапамогі на Пастэраўскай станцыі і па 3-е, каб абараніць сябе і сваю скаціну—неабходна трымаць на прывязі сваіх сабак, асабліва, калі пабліску аб'явіцца шалёная жывёла.

Вэтэрынар І. Н. Серада.



## Вэтэрынарыя ў пытаннях і адказах.

Пытаньне: Якія задачы стаяць перад вэтэрынарыяй?

Адказ: Задачамі вэтэрынарыі зьяўляецца вэтэрынарна-лекарская дапамога жывёле, барацьба з пошасьцямі скаціны, вэтэрынарна-санітарны нагляд за пераганяемай і перавазімай жывёлай і сыр'ём, нагляд за мяснымі прадуктамі на рынку.

Пытаньне: Чаму вэтэрынарыя мае значэньне ў сельскай гаспадарцы?

Адказ: Яна абараняе адну з галоўных галін сельскай гаспадаркі — жывёлаводзтва, якое зьяўляецца крыніцай дабрабыту селяніна.

Пытаньне: Сколькі траціць Беларуская Рэспубліка штогод ад пошасных хвароб?

Адказ: Па скромнаму падліку Беларуская Рэспубліка траціць штогод ад пошасці жывёлы тры мільёны рублёў.

Пытаньне: Чаму вэтэрынарыя зьберагае здароўе людзей?

Адказ: А тым, што пошасьці і хваробы жывёлы часта перадаюцца і чалавеку, напрыклад, сьпі, шаленства, сьпірка, сухоты.

Пытаньне: Ці можа вэтэрынарыя падняць цану нашай жывёлы і мяса на замежных рынках?

Адказ: Вэтэрынарная справа мае значны ўплыў на вываз нашага сыр'я ў замежныя краіны. Тыя краіны цікавяцца нашым сыр'ём, але забараняюць вывазіць і купляць яго з мясцовасьцяй небясьпечных ад пошасьцяй.

Пытаньне: Хто праводзіць вэтэрынарную працу на мясцох?

Адказ: Аснаўною ячэйкай зьяўляецца вэтэрынарны пункт. Яго заданьні: вэтэрынарная дапамога сельска-гаспадарчай жывёле, барацьба з пошасьцямі і вэтэрынарна-санітарны нагляд за сваім раёнам.

Пытаньне: Хто перашкаджае працы вэтэрынарных пунктаў?

Адказ: Агульная несьвядомасьць і часта цемра нашай вёскі, чым карыстаюцца розныя знахары, шаптуны і канавалы і сваімі лекамі наносяць сельскай гаспадарцы значны ўрон.

Пытаньне: У чым яшчэ бяды?

Адказ: У недахваце на абшарах Беларусі вэтэрынараў.

Пытаньне: Як пазбавіцца ад пералічаных бед?

Адказ: Шырока прапагандаваць сярод сялянскіх мас значэньне вэтэрынарна-санітарных мерапрыемстваў. Уцягнуць больш сьвядомае сялянства ў справу вэтэрынарнага будаўніцтва. Васьці барацьбу з усімі прайдохамі, якія ня лечаць, а псуюць жывёлу, як канавалы, знахары, шаптуны.

Пытаньне: Як Беларуская Рэспубліка можа забясьпечыць сябе вэтэрынарамі?

Адказ: У гэты час на абшарах Беларусі ўсяго 44 вэтэрынарных пункты. Кожнаму вэтэрынару прыпадае абслугоўваць аграмадны раён з лікам жывёлы больш 100 тысяч галоў. Для поўнай забясьпечкі жывёлы вэтэрынарнай дапамогай патрэбна мець вэтэрынараў раз у дзесяць больш, чым цяпер, г. з. каля 400 чалавек. Мы зможам іх атрымаць з Беларускага Дзяржаўнага Вэтэрынарнага Інстытуту ў г. Віцебску.

Пытаньне: Што яшчэ неабходна для паспяховага разьвіцьця вэтэрынарыі?



Адказ: Прыблізіць вэтэрынарныя пункты да сялянства раёна, устанавіць з сялянствам самую цесную сувязь і самаму сялянству прымаць удзел у справе вэтэрынарнага будаўніцтва.

Пытаньне: Як сялянства можа прымаць удзел у вэтэрынарнай працы?

Адказ: Трэба з'арганізаваць на мясцох сялянскія гурткі дапамогі справе вэтэрынарыі і сялянскаму вэтэрынарнаму працаўніку у яго штодзённай і адпаведнай працы.

*(Працяг будзе).*

М. Ёффэ.

## Гутарка па пчалярству.

Пчалярства з даўніх часоў было цікавым заняткам усіх людзей, якія перахадзілі ад качоў да аселасці і занятку земляробствам.

Чаму-ж пчалярства так любілі і любяць усе людзі?

А таму, што пчалярства патрабуе ня так многа працы, а дае чалавеку каштоўныя продукты: мёд, воск і пчаліны клей. Воск ужываецца ў тэхнічнай прамысловасці, а таксама і медыцына карыстаецца ім.

Мёд зьяўляецца найлепшым спажывчым продуктам, акром людзей хворых цукровай хваробай.

Трэба заўважыць, што людзям старым і калекам, пчалярства можа даць найлепшыя сродкі да жыцця. А калі дадаць, што наша цукровая прамысловасць за часы вайны і рэвалюцыі падупала, а з гэтай прычыны не заўсёды можа даць патрэбны лік цукру, то й тут мёд зьяўляецца добрай дапамогай. Ім можна замяніць цукар. Адсюль вынікае, што пчалярства ў нас павінна мець шырокае развіццё.

Якія-ж мажлівасці на Беларусі дзеля занятку пчалярствам?

Нашы мажлівасці надта вялікія. На абшарах Беларусі многа лясоў, сенажаці палёў і пчала на кожным з іх знаходзіць сабе пажыву і збірае мёд. Каму не вядомы кветкі белай канюшыны (дзятліны), валошкі, сьвірэпкі, крапівы, дзікай гарчыцы, ксяндзоў плеш, іван-чай, грэчка, крушына, каліна, ліпа, вярба і г. д. Усе гэта найлепшыя мёдазбор для пчол.

Таксама сады і гароды. Наогул можна сказаць—няма такое расьліны, дзе-б не пажывілася пчала, а адсюль мы бачым, што ўсе магчымасці шырокага развіцця пчалярству на Беларусі ёсць.

А калі возьмём пад увагу, што з аднаго вульля можна мець каля пяціх пудоў мёду, а выпадкова і да 9-ці, то зразумела будзе і карысць ад такога занятку. Пчалярства можна ставіць побач з земляробствам.

Дзеля таго, каб мець большы прыбытак, трэба мець належныя пчалярскія прылады і ўмець даглядаць пчол.

Будзем спадзявацца, што гэтыя веды мы атрымаем і з гэтай цікавай, але заняпаўшай галіны сельскай гаспадаркі, атрымаем усё тое, што можа даць беларуская прырода.

Аб тым, як даглядаць пчол, пагутарым у другі раз.

Фэдарак.



## Што дае чалавеку пчала.

Пчала дае чалавеку два каштоўных продукты—мёд і воск.

Мёд прадстаўляе сабою той самы цукар, толькі лепшага гатунку, чаму многія і лічуць мёд ласаваннем. Такі погляд на мёд неправіловы. Навука сьведчыць, што дзеля нормальнага кармленьня, росту і разьвіцьця чалавека, цукар таксама зьяўляецца неабходнай часткай яды, як і тлустасьць, крухмал, бялок і інш. Організм атрымоўвае іх у вобразе сала, малака, масла, хлеба, розных зернавых produkтаў і гародніны. Без ужываньня гэтых аснаўных produkтаў у тым ліку і цукру—мёду, чалавек разьвіваецца дрэнна, робіцца слабы, чахлы і падлеглы розным хваробам. Давайце вашаму дзіцяці штодзенна па аднэй лыжцы мёду і ён будзе ўдвойчы здаравей ад тых, хто ніколі мёду і цукру ня есьць.

Усе знаюць, што пры лячэньні многіх хвароб, ужываюцца розныя травы, існуюць, гэтак званыя, лекавыя расьліны. Хто ня знае навару ліпавага цвету, румянікі, маліны? Лекарствы робяцца з цвятоў, ягад, лісьцяў і карэньняў расьлін. А мёд, сабраны з гэтых расьлін, уладае далёка лепшымі лекарскімі якасьцямі, чымся лісьце і карэньні.

Значэньне мёду, як пажыўчага і лекарскага продукту аграмаднае.

Другі каштоўны продукт, які пчала дае чалавеку—воск. Яго ўжываюць на розныя тэхнічныя патрэбы, свечкі. Каштоўнасьць воску разоў у 2-3 большая, чым мёду. Мёдам і воскам пчолы прыносяць чалавеку вялікую карысьць. Акрам гэтага, пчолы многа працуюць на карысьць чалавеку і ў другім напрамку.

Справа ў тым, што кожная расьліна, будзь-та дрэва, куст ці травінка-былінка множыцца такім-жа парадкам, як і жывёла. У расьлін неабходна запладненьне цвятоў. А для запладненьня неабходна, каб пылок мужчынскі папаў на слупок жаночай кветкі; толькі ў такім разе зьяўляецца зародак новай расьліны. Пылок можна ўбачыць на кветках: ён бывае розных каляроў; і сьпелы пыліць, як мука. Справу перанясеньня пылка з адной кветкі на другую—інакш, запладненьне расьлін робіць пчала. Пералятаючы з кветкі на кветку, за адзін дзень яна пабывае на сотні, тысячы кветак і пераносіць з сабою пылок мужчынскай кветкі на жаночую. Пылок кветак добра бярэцца за пушыстае цела пчалы. Заўважым і тое, што пчала ніколі не зьбірае нектар (сок) і пылок адначасова з розных расьлін, а трымаецца аднолькавых. Тут ёсьць азначаны пародак—ліпа дык ліпа, грэчка дык грэчка і г. д. Бяз гэтага немагчыма было-б запладненьне, бо пылок ліпы ня можа запладніць грэчку і наадварот. Запладненьню расьлін дапамагае і вецер, але гэта ня пэўна, бо ён нясе часамі пылок і ня туды, куды трэба, і толькі выпадкова робіць запладненьне расьлін. Усё гэта гаворыць за тое, што пчала надта карысна чалавеку акром мёду і воску.

Не здарма пчалу завуць карыснай кузуркай.

Але разгледзім яшчэ адно. З раней сказанага вядома, што кожная кветка трымае ў сабе салодкі і пахучы сок, які пчолы зьбіраюць і перарабляюць у мёд. Цяпер спытаем сябе: колькі пудоў мёду зьбіраюць пчолы з усіх расьлін на плошчы зямлі ў 3 вярсты наўкола, калі пчол будзе столькі, што яны змогуць сабраць сок з усіх кветак і расьлін? Напэўна многа, можа дзясяткі ці сотні пудоў.



А колькі-ж будзе мёду з плошчы зямлі, якую займае жыхарства сельрады, раёну, акругі і цэлай Беларусі, калі наўкола сады, сенажаці і пасевы грэчкі? Тут мо' нельга і падлічыць.

З гэтага прыкладу мы бачым багацьце і шчодрасьць прыроды, а між іншым чалавек гэтак часта скардзіцца на яе беднату. Няўжо-ж ён ня бачыць і без разуменьня топча нагамі тое багацьце прыроды, аб якім кажуць: „Нахіліся і падымі“!

Няўжо-ж ня варта нам над гэтым моцна задумацца, і паварушыць мазгамі? Трэба навучыцца браць ад прыроды ўсё магчымае.

Я. Струкоўскі.

## Раённыя сельска-гаспадарчыя Рады.

Вядома, якое значэньне мае сельская гаспадарка на Беларусі: гэта фундамент усёй гаспадаркі Рэспублікі. Беларусь—край дробных гаспадарак.

На абшары Беларусі ёсьць каля 656 тысяч асобных гаспадарак і з гэтага ліку каля 590 тысяч гаспадарак, дзе ёсьць ад  $1\frac{1}{2}$  да  $1\frac{1}{2}$  дзес. зямлі на душу.

За часы вайны сялянская гаспадарка Беларусі мае вялікія страты: паменшыўся лік жывёлы, зьнізіліся ўраджаі, з'араліся плугі. Бедны і глебы Беларусі: ня родзяць бяз гною пяскі ды падзолы, а гною не стае. Пакуль-што мала прыбытку дае селяніну і поле, і скаціна. Як павялічыць прыбытак гаспадаркі і ў хуткім часе—вось аб чым трэба думаць.

Многія сяляне ўжо шукаюць пуцявін да паляпшэньня гаспадаркі: мяняюць трохполку на шматполье, а церазпалосіцу на прысёлкі, пачынаюць сеяць канюшыну, лубін і інш.

Агрономы, каморнікі і іншыя працаўнікі вёскі павінны памагаць селяніну ў справе паляпшэньня гаспадаркі. Але на жаль такіх працаўнікоў на вёсцы мала, 1-2 на раён з некалькімі тысячамі сялянскіх гаспадарак.

Загэтым сялянства так рэдка бачыць каля сябе агронома, каморніка, вэтэрынара, загэтым сялянства часта ня мае ад іх патрэбнай дапамогі.

Трэба каб само сялянства ўнікла ў працу зямельных працаўнікоў свайго раёну. Патрэбна сувязь паміж культурнымі працаўнікамі вёскі і сялянствам больш моцная, чым яна ёсьць цяпер.

Трэба каб самі сяляне паказвалі, дзе і што трэба рабіць у першую чаргу.

Вось дзеля гэтага і прапануецца ўтварыць па Беларусі пры Райвыканках сельска-гаспадарчыя Рады.

Комісарыятам Земляробства зроблены вытлумачэньні аб складзе такіх Рад і дан кірунак працы.

У склад такіх Рад, акром раённых спецыялістаў (агронома, каморніка, вэтэрынара, мэліоратара), павінны ўвайсьці абраныя прадстаўнікі сялянства, мясцовага Выканкома, партыйных і комсамольскіх



ячэек, комітэтаў узаемадапамогі, сельска-гаспадарчай коопэрацыі, саўхозаў, дасьледчых палёў, сельска-гаспадарчых школ, гурткоў і наогул усе тыя, хто можа быць каштоўным у працы Рады.

Раённыя сел.-гасп. Рады вызначаецца зываць ня менш двух раз у год, прыкладам, вясною—парад палявою працай, і ў восень,—скончыўшы палявую працу. На сваіх паседжаньнях Рады павінны разглядаець прыблізна такія пытаньні:

1. Плян працы зямельных працаўнікоў (па агрономіі і землябудаўніцтву, мэліорацыі, сельска-гаспадарчай коопэрацыі і інш.

2. Аб усіх споўненых работах і накіраваных да паляпшэньня сельскай гаспадаркі.

3. Пытаньні па розных сельска-гаспадарчых кампанях і іншыя мерапрыемствы раёну.

4. Усе іншыя пытаньні, вырашэньне якіх будзе спрыяць усей зямельнай працы, якая праводзіцца ў раёне, з усімі неабходнымі і неадкладнымі патрабаваньнямі мясцовай сельскай гаспадаркі.

Прадстаўнікі жыхарства і мясцовых устаноў лічуча сябрамі сел.-гасп. Рад на працягу аднаго году і павінны дапамагаць зямельным працаўніком на вёсцы ў выпאўненьні ўсіх мерапрыемстваў, пастаноў і загадаў сел.-гасп. Рад.

Праз сваіх прадстаўнікоў сяляне будуць ведаць, што зроблена ў раёне па паляпшэньню сельскай гаспадаркі. Ubачаць хто і як працуе, што перашкаджала іх працы і г. д.

Праз сел.-гасп. Рады сяляне могуць і павінны паказаць, якія мерапрыемствы патрэбны вёсцы і якім парадкам іх зьдзейсьніць.

Наўкола сел.-гасп. Рад павінен аб'яднацца і сялянскі вопыт, і веды, і моц усіх сялянскіх працаўнікоў, закліканых дапамагаць сялянству ў яго барацьбе за новую, лепшую гаспадарку і новае жыцьцё. Вось чаму сельска-гаспадарчыя Рады павінны быць каштоўны сялянству.

Сельска-гаспадарчыя Рады справа новая і на першых кроках магчымы ў працы памылкі.

Трэба высуnúць у сел.-гасп. Рады найбольш сьвядомых, і цікавячыхся людзей.

У першую чаргу сел.-гасп. Рады будуць створаны ў раёнах, дзе ёсьць раённыя агрономы.

**Агроном Міхайлаў.**







## Сучаснае становішча с.-г. крэдыту на Беларусі.

Сетка устаноў с.-г. крэдыту на Беларусі зараз мае такі выгляд: у Менску—Белсельбанк, у Віцебску і Воршы—акруговыя т-вы с.-г. крэдыту, у Магілёве—Аддзяленне Белсельбанку і па вёсках—115 крэдытных т-ваў, раскіданых па усей БССР роўнаважна з наліччам 1-2 т-ваў у кожным раёне. На 1 т-ва у сярэднім прыходзіцца 5755 гаспадарак і 28.332 дзесяціны пахаці.

У канцы мінулага оперыйнага 1923—24 г. ўся сыстэма с.-г. крэдыту ў БССР мела ў сваім распараджэнні: сваіх сродкаў 761 т. руб. (Белсельбанк—349 тыс. руб., Аксельбанк—212 тыс. руб. і нізавая сетка каля 200 тыс. руб.), запазычаных 716 тыс. руб. плюс 120 тыс. руб. спецыяльных фондаў, створаных пры дапамозе НКЗему, як напр, семсуда і інш.

Такім чынам, усяго на справу с.-г. крэдытавання па Беларусі ў мінулым годзе было накіравана 1697 тыс. руб., а пэўней 1497 тыс. р., бо 200 тыс. руб. сродкаў першастковай коопэрацыі не заўсёды йшлі на справу крэдытавання.

Калі цяпер глянуць, які цалёвы кірунак меў с.-г. крэдыт, ці на што пайшлі гэтыя грошы, то на падставае сводкі адчотаў з месц мож-на бачыць, што пазычкі пайшлі:

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| На куплю коняй          | 32,4% |
| „ кароў                 | 8,3%  |
| „ насення               | 16,4% |
| На с.-г. інвэнтар       | 10,9% |
| На розныя іншыя патрэбы | 22,3% |

Сярэдні разьмер пазычкі састаўляе 41 руб.

За пазычаныя грошы сялянствам за мінуаы год (за выняткам Віцебскай і Полацкай акругі, якія вестак яшчэ ня далі) набыта:

|             |          |
|-------------|----------|
| Коняй       | 2784 шт. |
| Кароў       | 1153 „   |
| Свіней      | 96 „     |
| Плугоў      | 1078 „   |
| Сячкарыяў   | 117 „    |
| Малатарняў  | 99 „     |
| Веялак      | 55 „     |
| Спружыновак | 180 „    |



|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Рознага іншага інвэнтара . . . . .   | 218 шт.    |
| Збудована хат . . . . .              | 510 "      |
| " дваровых будынкаў . . . . .        | 384 "      |
| Засеяна пад кармовыя травы . . . . . | 2150 дзес. |
| " " лубін . . . . .                  | 331 "      |
| " " яровыя культуры . . . . .        | 3430 "     |
| " " зімавыя . . . . .                | 1063 "     |

Сярод пазычаючых было:

Па забясьпечаннасьці жывёлай:

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Бяз коняй . . . . .     | 33,1%  |
| Маючых 1 каня . . . . . | 54,4 " |
| " 2 " . . . . .         | 12,5 " |
| Бескароўных . . . . .   | 12,5 " |

Па забясьпечаннасьці зямлёй:

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Карыстаючыхся 1 дзес. зямлі . . . . . | 7%     |
| " ад 1 да 3 дз. . . . .               | 28 "   |
| " " 3 " 6 дз. . . . .                 | 39,7 " |
| " " 6 " 10 дз. . . . .                | 18,3 " |
| " " 10 " 15 дз. . . . .               | 5,4 "  |
| звыш 15 дзес. . . . .                 | 1,6 "  |

Гэта выразна гаворыць за тое, што ўсе грошы па с.-г. крэдыту пашлі на дапамогу маламожнай і серадняцкай сельскай гаспадарцы.

Рост сродкаў па с.-г. крэдыту і разьмеркаваньне іх на ўсёй тэрыторыі Беларусі да жніўня м-ца ішло малымі крокамі і толькі з часу адчынення працы Цэнтрасельбанку гэты прыток сродкаў значна павялічыўся.

Да ўзбуйненьня БССР (па даным на 1 красавіка м. г.) с.-г. крэдыту прыходзілася і сярэднім па Меншчыне 32 к. на 1 гаспадарку—6 к. на 1 дзес. пахаці, па Віцебшчыне 37 к. на 1 гаспадарку і 8 к. на 1 дзесяціну пахаці, на Гомельшчыне 27 к. на 1 гаспадарку і 5 к. на 1 дзес., а на 1 кастрычніка м. г. прыходзілась ужо ў сярэднім па ўсёй БССР на 1 гаспадарку 2 р. 26 к. і на 1 дзес. пахаці—46 кап.

Гэта сьведчыць за тое, што йдзе значны прыток дзяржаўных сродкаў у сялянскую гаспадарку. Рост гэтых рэсурсаў у працягу бягучага году мае дасягнуць больш 4 міл. руб., што ўжо дасць у сярэднім больш 6 руб. на гаспадарку.

Але трэба заўважыць, што да гэтага часу ў сыстэму с.-г. крэдыту вельмі мала ўцягнута мясцовых сродкаў—сродкаў самога сялянства і нашых грамадзянскіх арганізацый. Так, па адчотным даным нізавой крэдытнай сеткі па БССР, за выняткам Віцебскай і Полацкай акругі, на 1 кастрычніка м. г. налічвалася ўкладаў усяго каля 32 тыс. руб.

Між тым укладныя опэрацыі па крэдытнай коопэрацыі ў былом прадстаўлялі аснову сыстэмы с.-г. крэдыту (толькі па Беларусі ў 1914 г. было ўкладаў на 12 міл. руб.) і ў сучасны час без прыцягненьня гэтых рэсурсаў у сыстэму с.-г. крэдыту нельга будзе паставіць на моцны шлях справу разьвіцьця с.-г. крэдыту, а з ім і сялянскай гаспадаркі.

Такі вынік вымагае звярнуць асаблівую ўвагу на пашырэнне прытоку ўкладаў. А гэта мажліва толькі тады, калі нізавая крэдытная



коопэрацыйная сетка будзе стаяць на правіловым шляху, калі вакол яе створыцца грамадзянская думка, як аб сталай карыснай установе.

Зрабіць такой нашу нізавую с.-г. крэдытную ячэйку—аснову адраджэння і развіцця сельскай гаспадаркі—ёсць абавязак ня толькі адных коопэрацыйных працаўнікоў, але і ўсіх паступовых сялян, савецкіх, партыйных і грамадзянскіх устаноў, а ў першую чаргу земорганаў і агрономаў.

У гэтым кароткім нарысу паказаны беглы агляд на тае, як ідзе разьмярканьне с.-г. крэдыту.

Гэта толькі першыя спробныя крокі прасоўваньня с.-г. крэдыту ў сялянскую гаспадарку.

Мінулы год быў годам вучобы сыстэмы с.-г. крэдыту.

Ранейшыя шляхі дробнага с.-г. крэдыту, са стаўкай на заможнага гаспадара, трэба было перагледзець і накіраваць ужо с.-г. крэдыт на дапамогу маламожнай гаспадаркі і накіраваць такім чынам, каб с.-г. крэдыт зрабіўся ўздымам вытворчасці сельскай гаспадаркі наогул.

У чарговых нумарох я высветлю далейшы шлях сыстэмы с.-г. крэдыту і яе штодзённую працу ў розных галінах.

Думкі з месц, дапамогуць устанавіць больш карысны для нашае сельскае гаспадаркі шлях сыстэмы с.-г. крэдыту.

Е. Трахімаў.

---

## Сувязь сялянскай гаспадаркі з рынкам.

Паглядзім перш, куды разыходзіцца валавы (агульны) прыбытак сялянскай гаспадаркі, які складаецца з усяго ўраджаю палёў і сенажаці, гадоўлі скаціны, заробку ў прамысловасці і г. д.

Мы бачым, што прыблізна 45 процантаў валавога прыбытку йдзе на розныя патрабаванні самой гаспадаркі, як корм скаціне, высеў і г. д., 45 проц. ідзе на харчы сям'і гаспадара і 10-12 проц. селянін прадае, каб было чым заплаціць падаткі і каб было за што направіць плуг, калёсы, купіць жонцы ці дачцэ хустку і г. д.

Сярэдняя гаспадарка Беларусі за год прадае прыблізна рублёў на 50, пры чым палова, а мо' і большая частка грошай ад усяго праджы йдзе на выплат падаткаў і толькі меншая частка на патрэбы гаспадаркі і сям'і гаспадара. Прадажа на 50 рублёў, даволі значная сувязь селяніна з рынкам.

Але часта гэту сувязь з рынкам селянін адчувае дужа дрэнна. Напрыклад, у восень 1923 году жыта ў некаторых мясцовасцях каштавала каля 40 кап. за пуд. У восень мінулага году жыта падаражэла, але зніжэла цана на скаціну. Былі выпадкі, калі ў далёкіх ад гораду мясцовасцях авечка каштавала каля рубля, а курыца менш 10 кап.

З гэтага можна зрабіць неправіловы вынік, што селяніну лепш за ўсё сваю гаспадарку будаваць так, каб менш прыходзілася прадаваць і купляць, а ўсё патрэбнае здабываць у сваёй гаспадарцы. У гэтым напрамку і перабудоўвалася наша вясковая гаспадарка ў часы рэвалюцыі і продразьвёрсткі. Пэўна ўсё памятаюць, як тады ў сялян



быў недахват солі і газы, не кажучы нічога аб паркалю. Зразумела, што накіроўваць гаспадарку ў бок 18-19 году няма ніякага сэнсу.

Паўстае запытаньне, чым-жа можна палепшыць сувязь сялянскай гаспадаркі з рынкам, і як пабудаваць супраўдную сувязь гораду з вёскай. Гэта значнае пытаньне, аб якім увесь час казаў Ленін, а цяпер пішуць амаль у кожнай газэце. Мы ня будзем казаць, на колькі паляпшэньне гэтай сувязі ў значнай меры залежыць ад агульнага становішча ўсёй народнай гаспадаркі Саюзу, а скажам толькі, як сам селянін можа палепшыць сваю сувязь з рынкам.

Першае—патрэбна сеяць тыя расьліны і гадаваць такую жывёлу, якія знаходзяць збыт па-за межамі нашага Саюзу, як Англія, Нямеччына і другія багатыя краіны, бо чым багацей людзі, тым больш чаго яны купляюць і даражэй плацяць. Такімі рэчамі ў нас зьяўляюцца лён, пянька, сьвініна, яйкі. Усё гэта і да вайны ў значным ліку вывозілася з Беларусі.

Другое—трэба самы спосаб прадажы гэтых прадуктаў з'арганізаваць так, каб увесь прыбытак заставаўся селяніну, а не купцу-спэкулянту, а для гэтага неабходна з'арганізаваць коопэрацыю па збыту прадуктаў.

Аб тым, як гэта зрабіць, пагутарым у другі раз.

С. Ж.

---

## Каму патрэбна зямельная рэгістрацыя.

Перш у самых кароткіх рысах азначым, што знача „зямельная рэгістрацыя“.

Профэсар Маскоўскага Каморніцкага Інстытуту, які зьяўляецца лепшым знаўцам гэтай справы, адказвае на гэта пытаньне так:

„Пад зямельнай рэгістрацыяй у шырокім тлумачэньні гэтага слова, разумеецца скупнасьць мер, накіраваных да зьбіраньня, аб'яднаньня і захаваньня вед аб гаспадарчым і прававым стане асобных зямельна-гаспадарчых адзінак і падтрыманьне гэтых вед на ўзроўні сучаснасьці“.

Мы разумеем гэта вось як: зямельная рэгістрацыя складаецца з дзвюх частак—першая гэта зьбіраньне і захаваньне вед аб гаспадарчым становішчы паасобных гаспадарак, аб іх забясьпечаньні інвэнтаром, будынкамі, і наогул аб тым, колькі кожная паасобная гаспадарка ў сучасных умовах можа даць гаспадару прыбытку і колькі гаспадар зможа заплаціць дзяржаве падаткаў. Гэту частку зямельнай рэгістрацыі называюць кадастрам.

Другая частка—гэта зямельная рэгістрацыя ў літаральным значэньні гэтага тэрміну. Сюды ўваходзіць выяўленьне плошчы зямель, якія належаць да паасобнай гаспадаркі з падзелам іх на пахаць, сенажаці і г. д., а гэтак-жа выяўленьне правоў землякарыстаньніка на зямлю і зацьверджаньне гэтых правоў Інакш кажучы—гэта афармленьне праў землякарыстаньніка ў мэтах абароны яго ад нечаканых замахуў суседзяў.



У бліжэйшыя пяць гадоў Народны Комісарыят Земляробства намерціў плян правядзення па ўсім абшары БССР зямельнай рэгістрацыі толькі ў частцы правоў землекарыстаннікаў на зямлю.

Бязумоўна, у самым ходзе зямельнай рэгістрацыі будуць збірацца і тыя веды, якія ў будучыне зьяўлюцца вялікай апорай ў правядзенні кадастру.

Цяпер адкажам на пытаньне, каму-ж патрэбна зямельная рэгістрацыя? Патрэбна яна перш за ўсе нашаму сялянству. Апошнія павінна ёю цікавіцца і дапамагаць зямельным установам правесці яе, як найхутчэй, і вось па якім мотывам:

1. Аднэю з галоўных мэт зямельнай рэгістрацыі, зьяўляецца афармленне існуючага землекарыстання дзеля абароны праў на зямлю кожнага асобнага землекарыстанніка, каб апошні мог спакойна працаваць на сваім кавалку не баючыся кожны дзень, што ў яго гэты кавалак могуць адабраць па тэй ці іншай прычыне, а яму даць у другім месцы. Сучаснае становішча землекарыстання на вёсках, якое склалася ў выніку вайны і рэвалюцыі, гаворыць нам за тое, што правіловае вядзенне сельскай гаспадаркі часта зьяўляецца немагчымым. Адсутнасць дакументаў на зямлю, адсутнасць сталых меж паміж рознымі кавалкамі, спрэчнасць у многіх выпадках праў на зямлю, — усё гэта робіць тое, што нашы зямельныя камісіі літаральна завалены спрэчнымі справамі. Справы гэтыя цягнуцца доўгі час, у працягу якога на спрэчных кавалках зямлі напэўна не вядзецца правіловая гаспадарка. Зямля, аб якой ідуць спрэчкі, ляжыць аблогам, а калі й апрацоўваецца, то гэтак, што да канца спрэчак яна становіцца нікуды нягольнай.

2. Усім сялянам вельмі вядома, як многа бывае спрэчак, а часта і вялікіх непаразуменьняў, калі пачынаецца пытаньне аб устанавленні дзеля тэй ці іншай гаспадаркі плошчы, аблагаемай падаткам. Як ужо гаварылася, зямельныя адносіны заблутаны, сяляне ў большасці і самі ня ведаюць колькі ў іх зямлі і колькі яны павінны заплаціць падаткаў.

Часта прадстаўнікі ўлады вызначаюць падатак з тых ці іншых кавалкаў, як кажуць, „на вока“, бо няма дакументаў, якія-б сьведчылі аб колькасці зямлі. У гэтым пытанні сяляне таксама зацікаўлены, а яго вырашыць можна толькі шляхам зямельнай рэгістрацыі.

Вот два галоўных мотывы, чаму сялянству патрэбна прылажыць ўсе крокі дзеля таго, каб дапамагчы зямельным установам правесці рэгістрацыю ў працягу пяці гадоў.

У выніку правядзення зямельнай рэгістрацыі, сяляне атрымаюць дакументы на зямлю, у якіх будзе адзначана, як плошча іх землекарыстання па асобным ужыткам, гэтак і сталыя межы кожнага кавалку. Гэтыя дакументы для селяніна зьяўлюцца гарантыяй з аднаго боку ў тым, што ні яго сусед, ні хто другі, без дазволу закону не зачэпіць яго праў на зямлю, а з другога боку раз і на заўсёды будзе вырашана пытаньне аб лічбе яго абавязкаў (падатку) перад дзяржавай.

Аб тым, як будзе правадзіцца зямельная рэгістрацыя скажам далей

П. К.



## Некалькі слоў аб вогнетрывалым будаўніцтве.

У часы царызму надта часта бывала, што ўтварыліся тыя ці іншыя пытаньні дзяржаўнага значэньня, але гэтыя пытаньні, як лёгка ўтвараліся, так лёгка й паміралі, чакаючы пакуль той ці іншы дзяржаўны «мудрэц» знойдзе патрэбным іх уваскросіць. Вось гэтак рабілася і са справай вогнетрывалага будаўніцтва. Калі разгледзіць гісторыю вогнетрывалага будаўніцтва, патрэбна адзначыць, што яшчэ ў часы цара Пятра Вялікага, згодна слоў Кастамарава, быў выдадзены загад, згодна якога ў Маскве забаранялася будаваць дзераўляныя будынкі, а дазвалялася толькі каменныя ці глінанабіўныя—мазанкі. Аднак, гэты загад скоро забыліся і толькі пры цару Паўлу I зноў быў адноўлены. Для лепшага ажыццяўленьня памянёнага загаду была ўтворана спецыяльная школа пад загадам Львова, але гэтую справу і школу спаткаў такі самы лёс, як і папярэдні загад—бяз ніякіх пажаданых вынікаў. І вось, у саракавых гадох XIX стагодзьдзя справа аб вогнетрывалым будаўніцтву зноў падымецца і нават было выдадзена некалькі кніжак-падручнікаў і інструкцый, як будаваць глінабіўныя будынкі. Для большага заахвочаньня і распаўсюджваньня сярод сялянства, Міністэрства Дзяржаўнай Маemasьці пабудавала ў сваіх маёнтках некалькі глінанабіўных будынін. Апрача ўрадавых устаноў, справай распаўсюджваньня вогнетрывалага будаўніцтва займаліся некаторыя грамадзянскія установы\*). У 1796 годзе была выкарыстана Ніжагародзкая ярмарка (кірмаш) для мэт распаўсюджваньня вогнетрывалага будаўніцтва; дзеля чаго, на самай ярмарцы (кірмашы) было пабудована некалькі прыкладных вогнетрывалых будынкаў і адначасна былі наладжаны на гэтым кірмашы практычныя курсы па вывучэньню вогнетрывалага будаўніцтва\*\*). Але і гэтыя добрыя замеры былі скоро закінуты, як і раней, і справа далей паўзла смаўжом.

Так цягнулася да 1911 года й толькі 7-га лістапада т. г., калі справа вогнетрывалага будаўніцтва зацікавіла пэўныя і грамадзянскія колы, была склікана ў б. С.-Пецярьбурзе I Ўсерасійская Нарада спэцаў па вогнетрываламу будаўніцтву. Даволі значная многалікасьць зьехаўшых (300 чалавек) на Нараду, сьведчыла аб тым, што сярод грамадзянства гэтае пытаньне было цікавым, а нават балючым і неабходным. Калі азнаёміцца з пытаньнямі пастаўленымі на абгавор Нарады й з тымі прынятымі пастановамі, то здавалася-бы, што справа не павінна была-б так і далей смаўжом паўсьці, тым больш, што лічбы даводзілі аб страшэнным зьявішчы таго, што тагочасная Расія ў працягу 30 год выгарала ўся, г. з., што пажараў у працягу 30 гадоў было столькі, колькі на ўсёй Расіі было будынкаў\*\*\*).

\*) Працы Императорского Московского Общ. С.-Хозяйства, выпуск IX и XXV 1889, 1883 г., Московского Отделения Императорского Русского Технического Общества 1889, 1892 г.

\*\*) Падрабязна азнаёміцца па гэтаму пытаньню магчыма у кнізе „Сельскія Огнестойкія постройкі вообще и в частности на Всероссийской 1896 г. выставке в Нижнем-Новгороде. Их история, значение, техника, современное положение и желательная будущность“ инж. В. М. Верховского 1898 г.

\*\*\*)) Глядзі кніжку „Статистика пожаров в Российской Империи за 1895—1910 годы“.



Такім чынам бачым, што калі-б гэта важная справа была наладжана з пачатку, то да гэтага часу заставалася-б вельмі ня многа да-весьці яе да канца.

Але цяпер мы павінны памятаць, што настаў Чырвоны Кастрычнік, а з ім і вялікія настаўнікі, якія нам далі школу, згодна якой мы павінны ўмець тварыць новы быт, новае жыццё, паступова ідучы ўперад.

Вось часткай новага быту і новага жыцця нашага селяніна й будзе, калі ён завядзе ў сябе вогнетрывалую будоўлю.

Якія вогнетрывалыя будынкi лічыць больш адпавядаючымі ўмовам Беларусі, і як падыйсці да вырашэння гэтага пытання?

Ведама ўсім, што вогнетрывалымі будынкамі лічаць такія, якія не гараць; да гэтакіх належаць будоўлі цэглыныя, каменныя, цэментовыя, глінаабіўныя і мазанкі.

Разглядаючы паасобна кожны з памянёных тыпаў будынку, трэба мець на ўвазе магчымасць ажыццяўлення яго ў умовах Беларусі.

Цэглыныя будынкi, мо' і найлепшыя, але патрабуюць добры матар'ял: цэглу, вапну і майстроў, чаго на вёсцы ў сучасны момант зусім не дастаць.

Будынкi з каменяў, мо' і добрыя і больш усяго адпавядаюць умовам Беларусі, але прымаючы пад увагу тое, што каменныя будынкi трымаюць вільгаць і ня трымаюць цяпло, чаму пашыраць іх ня вельмі пажадана.

Калі затрымацца над будоўляй з цэментовай цэглы, то гэты спосаб пакуль-што павінен быць зусім адкінуты. Справа ў тым, што на Беларусі выраб цэменту зусім не наладжаны, (хаця геалёгічныя досьледы 1924 года сведчаць аб магчымасці развіцця гэтай прамысловасці), а дастаўка яго ў значнай колькасці з-за межаў Беларусі вельмі каштоўна. Выраб самой-жа цэглы таксама каштоўны і патрабуе добра падгатаваных майстроў.

Вось такім чынам застаюцца будынкi глінаабіўныя і мазанкі. Трэба заўважыць, што гэтакія будоўлі больш усяго адпавядае ўмовам у нас на Беларусі. Матар'ял, як гліна і салома, магчыма знайсці ў кожнай мясцовасці і ў кожнай вёсцы, майстрам па гэтай будоўлі можа быць сам селянін са сваёй сям'ёй. Астатня адпаведным установам прысці на падмогу селяніну ў пабудаванні глінаабіўных будынкаў. Гэтыя абавязкі павінны ўзяць на сябе дзяржаўныя ўстановы і коопэрацыя. Адна з такіх магчымасцяў даваць дарады сялянству па вогнетрываламу будаўніцтву, гэта ёсць арганізацыя належных курсаў, толькі ня ў цэнтры, а на раёнах. Арганізацыя курсаў павінна быць наладжана такім чынам, каб слухачамі іх былі людзі мясцовыя і больш-менш падгатаваныя па агульнай асвеце; такімі людзьмі часцей будуць члены КСМ і паступовыя сяляне.

Програма курсаў павінна быць апрацавана так, каб у 3-4 летнія месяцы на працягу двух год закончыць увесь курс вывучэння па будове глінаабіўных будынкаў. Дзеля здабыцця даверра, зацікаўленасці і распаўсюджвання сярод сялянства было-б пажадана, каб практыка з курсантамі пад час занятку на курсах праходзіла пры пабудаванні вогнетрывалых будынкаў дзяржаўнага і коопэрацыйнага значэння (хаты-чытальні, школы, пошты, коопэрацыйныя крамы і прадпрыемствы, дамы сельсаветаў і райкомаў і г. д.).



Здабыцьцё першага кадра інструктароў-выкладчыкаў ня так ужо трудна. Кожны будаўнічы-тэхнік, інжынэр, архітэктар, спагадаючы справе, надта лёгка можа азнаёміцца з адпаведнай літаратурай і будзе карысным інструктарам-выкладчыкам.

У дадатак усяго і для шпарчэйшага распаўсюджваньня вогнетрывалага будаўніцтва належала-б ужоць наступныя мерапрыемствы:

1) Выдаваць сялянам пэўныя ўзнагароды за пабудову вогнетрывалага будынку ці іншых гаспадарчых будынкаў (у залежнасьці ад плошчы). Выдаваць паасобныя ўзнагароды за вогнетрывалыя *стрэхі і сталяваньні*.

3) Зьменшыць страхоўку за вогнетрывалыя будоўлі.

4) Выдаваць лес па паніжанай цане на вогнетрывалыя будоўлі.

5) Друкаваць, як мага больш, популярнай літаратуры з малюнкамі па вогнетрываламу будаўніцтву і спосабы разьмяшчэньня гаспадарчых будынкаў на тых ці іншых сялібах.

Вось тыя мерапрыемствы, якія могуць зьменшыць лік штогодніх пажараў на Беларусі.

Ч. Р.





# ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

---

## Об организации „Общества друзей леса“.

### I.

Наша Рабоче-Крестьянская Республика укрепляется без поддержки внешнего кредита. Поэтому она вынуждена обращать свое внимание на, так называемые, неналоговые доходы и, главным образом, на доход от леса. А это, без сомнения, в ближайшем будущем облегчит налоговые тяготы крестьянства.

В годы революции лесные богатства страны помогли спасти наши революционные города: они дали топливо фабрикам, заводам и транспорту в те трудные дни, когда донецкий уголь и бакинская нефть были в руках белогвардейцев.

Но и этим не исчерпывается все значение и заслуги леса. Лес имеет большую народно-хозяйственную ценность. В области земледелия он влияет на климат, увеличивает количество выпадающего дождя; лес предохраняет почву от засухи, защищает ее от разрушения по берегам рек и оврагов, задерживает сыпучие пески. Лес оздоравливает воздух, повышает уровень воды в реках, дает древесину на постройки, топливо и ряд разнообразнейших материалов, необходимых человеку. В лесу же производятся и различные „побочные пользования“ пастьба скота, сенокошение, охота и пр.

Несмотря на эту громадную и очевидную пользу, получаемую от леса, человек наших дней не всегда это ценит. Причина в том, что с момента зарождения культуры, как только впервые появились на земле обработанные поля под посевами хлебов, человек начал вести борьбу с лесными пространствами. Он отвоевывал у них площади для своих посевов с помощью ближайшего своего союзника—огня.

В те далекие времена в этом был смысл (культурно-историческая закономерность). В борьбе с лесом образовались первые общества хлебопашцев, но вместе с этим поселилось в человеке и враждебное отношение к лесу. Дальше оно превратилось у человека в инстинкт истреблять лес.

Века царского рабства укрепили в нашей стране эту ненависть хлебороба к помещичьим, монастырским и казенным лесам. Знание о значении леса в жизни природы и его месте в хозяйстве целой республики не проникало тогда в народные толщи, и теперь мы видим результаты этого. Попрежнему огонь, возникающий из за корысти или небрежности людей, уничтожает тысячи десятин леса. Попрежнему происходят самовольные рубки и самовольные распахивания лесных пло-



щадей. Молодняки затравливаются скотом, а строевой лес употребляется на дрова и т. д. К этому добавим, что леса достались нам после хозяйничания помещиков и лесопромышленников, которые опустошали «свои» лесные дачи в целях получения больших барышей. Дальнейшее разрушение лесов продолжалось во время царской войны и революции усиленными рубками на топливо. Поэтому нам становится ясным, что все это неминуемо ведет к полному расстройству нашего лесного хозяйства и угрожает некоторые лесные районы превратить в безлесные.

Борьба с истребительским инстинктом населения только изданием декретов, запрещений и путем применения строжайших мер наказания не может окончательно сломить упрямства отсталого человека; только разумное отношение крестьянской массы к лесу позволит легко проводить в жизнь все меры по выращиванию, уходу и охране наших лесных богатств.

Стало быть, помочь крестьянину осознать все значение леса в жизни страны и побороть в нем инстинкт лесоистребления—вот задача «Общества друзей леса».

Этот вопрос уже назрел и есть много попыток к организации подобного рода кружков и обществ.

Идея эта, хотя и не новая, но вполне разумна и требует немедленного проведения ее в жизнь.

## II.

Работа «Общества друзей леса» будет иметь громадное социальное значение и послужит началом дружной коллективной и напряженной работы всех трудящихся по восстановлению лесного хозяйства.

Думаю, что задачи «Об-ва друзей леса» намечаются самой жизнью:

1. Широкое распространение путем докладов, лекций и бесед среди крестьянского населения и, главным образом, среди его молодежи основных знаний о лесе и о лесном хозяйстве страны. Эти лекции и беседы должны, по возможности, сопровождаться туманными картинками и демонстрацией лесокультурных приемов.

2. Организация в тех же целях «лесных уголков-музеев» при избах-читальнях, издание брошюр, листовок и серьезная подготовка к проведению республиканского праздника «День леса».

3. Организация под руководством лесных специалистов некоторых лесокультурных работ по сбору лесных семян, по посеву и посадке леса на вырубках, по закладке питомников, по закреплению оврагов и облесению песков и, наконец, по созданию садов и парков.

4. Совместная с лесной стражей охрана леса от лесных правонарушений и пожаров.

Вместе с тем, практический подход к делу требует, чтобы членам «Общества друзей леса»—крестьянам были предоставлены в пределах законных возможностей и некоторые лесные льготы.

И. Скоморохов.



## О кредитовании населения лесом.

До войны из казенных и б. помещичьих лесов крестьянам на постройку отпускался исключительно мертвый лес (сухостой, бурелом, валеж). Сырой же лес продавался лесопромышленникам, которые его увозили из под носа близ лежащих деревень на Украину или за границу.

Теперь картина изменилась. На нужды сельского строительства и местных учреждений отводится определенная площадь делянок с сырораствующим лесом. Таких делянок отведено по всем лесничествам Белоруссии площадью около 7000 десятин и кроме них предоставляется почти весь сухостой, ветровал, бурелом и валеж. Всего леса отпускается на сумму около двух миллионов рублей.

Из этой суммы наше правительство разрешило отпустить леса бесплатно и по льготной цене на сумму 150.000 рублей. Лес пойдет главным образом, на постройки и отопление школ, больниц и беднейшему трудовому населению.

Наша Советская власть старается помочь всем трудящимся, но беда в том, что государство вынуждено соблюдать большую бережливость в расходах и ограничить свое желание помочь всем беднякам. В помощи же нуждаются многие.

Поэтому для облегчения возможностей приобретения леса беднейшему населению, в особенности погорельцам, расселенцам при землеустройстве и коллективным хозяйствам лес на постройки отпускается в долг через Белорусский сельско-хозяйственный Банк (Белсельбанк).

Наверное, на местах уполномоченные Белсельбанка при с.-х. кооперативных товариществах уже собрали справки, кто из селян нуждается в получении леса в долг. Если же сельско-хозяйственные кооперативные т-ва еще не сделали этого, то нужно самим подать заявление с указанием на какую постройку нужен лес. С.-х. кооператив, собрав эти сведения, делает заявку в Белсельбанк. Белсельбанк, после рассмотрения заявок в присутствии представителя комитета крестьянской взаимопомощи, выдает сельско-хозяйственному кооперативному т-ву, так называемую, ссуду в определенной сумме денег. Эта сумма распределяется товариществом между селянами, которые нуждаются в получении леса в долг. Ссуда выдается селянам на срок в 2 или 3 года. Выплачивается она по полугодиям или ежегодно. За пользование ссудой должник уплачивает сверх полученной ссуды небольшие проценты—по 6 коп. с рубля в год. В получении ссуды должник выдает с.-х. кооперативному т-ву обязательство. В нем пишется, какая ссуда взята в долг, в какие сроки и по сколько надо уплачивать каждый раз. Взамен этого обязательства с.-х. кооперативное т-во выдает должнику требование в ближайшее лесничество на отпуск леса. В требовании указывается, какую сумму и на какую постройку нужно отпустить лес. Лесничий по такому требованию т-ва отпускает следующее количество леса по норме. Требование лесничий оставляет в канцелярии, и взамен выдает лесной билет на рубку и вывозку леса.

Надо знать, что лесничий может отпустить лес полностью только на ту сумму, какая стоит в требовании или немного большую, но ни-



как не на меньшую. Это потому, что тогда пришлось бы лесничему доплачивать должнику казенными деньгами, чтобы стоимость отпущенного леса в точности сравнялась с суммой, указанной в требовании. Но этого лесничий сделать не может, так как на этот счет казенных денег не имеет.

Если стоимость леса будет превышать ту сумму, какая указана в требовании, то получатель леса доплачивает разницу лесничему наличными деньгами.

Точно также можно брать ссуду не на всю стоимость леса нужного для какой нибудь постройки, а только на часть стоимости. Тогда в добавление к требованию получатель леса должен доплатить остальные деньги наличными. Положим, лес на постройку хаты стоит 60 руб., а селянин может уплатить наличными 20 руб. Ясно, что ссуду он будет просить на постройку хаты не на 60 руб., а только на 40 руб. Получив от т-ва требование к лесничему об отпуске леса на хату на сумму 40 руб., селянин идет в лесничество, отдает требование на 40 руб., доплачивает наличными 20 руб. и получает лес на 60 руб.

Все постройки, как вновь возведенные, так и отремонтированные лесом полученным в долг, должник обязан застраховать от пожара на сумму не меньше размера ссуды. Страховое свидетельство пред'является уполномоченному т-ва, который делает отметку на обязательстве должника и возвращает свидетельство обратно должнику для хранения.

Как видим, хлопоты по получению в долг леса небольшие. Дальше уполномоченного т-ва и лесничего ходить не приходится. Да и туда ходьба не большая. Первый раз с заявлением о получении леса в долг и 2-й раз за получением требования на лес, третий раз к лесничему за билетом. Польза же большая. С рассрочкой в 2-3 года можно по хозяйски обстроиться, и в новой хате начать строить новую жизнь.

Я. Седашев.





# КРАЯЗНАЎСТВА

## Да увагі агронома.

2-га сьнежня мінулага году скончыла сваю працу Ўсебеларуская краязнаўчая канфэрэнцыя, дзе былі прадстаўнікі ад розных краязнаўчых таварыстваў, вышэйшых навуковых і дасьледчых устаноў, працаўнікі асьветы і толькі ня было прадстаўнікоў мясцовай грамадзянскай агрономіі.

На запытаньне дэлегатам, ці прымае ўдзел па досьледу края мясцовая агрономія, быў часьцей адказ: „Агрономы ня ймкнуцца да гэтай працы“. Гэта зьявішча адзначана і ў рэзолюцыі прынятай на канфэрэнцыі. Артыкул XIII сьведчыць: „Конфэрэнцыя з жалем адзначае, што мясцовыя агрономы амаль зусім ня прымалі ўдзелу ў працы краязнаўчых арганізацый. Ніякая практычная дапамога агронома ня можа мець пад сабою пэўнага грунту ў абставінах незнаёмства з тым краем, дзе прыходзіцца працаваць. Загэтым, канфэрэнцыя заклікае ўсіх агрономаў да самага дзейнага ўдзелу ў краязнаўчай працы“.

Агроном сваёй мэтай ставіць практычную дапамогу сялянскай гаспадарцы, ён лечыць гэтую гаспадарку, як доктар хворага чалавека.

А вядома, што доктар заўсёды знаёміцца, у якіх умовах і абставінах жыве хворы, з чаго пачалася яго хвароба і г. д. Толькі пасля поўнага вывучэньня ён можа параіць тое ці іншае лякарства. Перад агрономам гаспадарка выступае ўва ўсёй сваёй нявыразнасьці—з культурай і бытам гаспадара, асабліва тэхнікай і эканомікай, а гэтак-жа прыродна-гістарычнымі ўмовамі гаспадарваньня і г. д. Усё гэта ў большасьці нам агрономам мала вядома, а між тым мы прызваны паляпшаць сялянскую гаспадарку. Дзеля гэтага і патрэбна агрономам ўсебаковае вывучэньне таго краю, дзе яны працуюць.

На прыкладзе трох акруг (Менскай, Магілёўскай і Калінінскай), у якіх з працай агрономаў я прыблізна знаём, можна адзначыць, што ўхілу ў бок высьледваньня свайго краю ў агрономічных працаўнікоў мала. Дасьледчыя станцыі і навуковыя ўстановы толькі распачынаюць гэтую працу, а між тым перабудова гаспадаркі ў зьвязку з землябудаўніцтвам ідзе шпарка наперад. Патрэбна вывучаць умовы гэтай перабудовы. Пакуль ня позна агрономам трэба брацца за сваю першачарговую працу, а дзеля гэтага трэба далучацца да краязнаўчых таварыстваў і супольна з імі вывучаць свой раён і ўсю Беларусь. Гэта нам паможа правілова паставіць сялянскую гаспадарку і тым дапамагчы яе разьвіцьцю і разьвіцьцю народнай гаспадаркі Рэспублікі.

У гэтым кірунку Агрономічны Аддзел НКЗБ хутка распрацуе плян і праграму агрономічных досьледаў раёна; з гэтага і пачнецца праца агрономаў па вывучэньню свайго раёну.

Трэба пажадаць, каб агрономы былі звольнены ад ўсіх камісій, якія ня маюць дачыненьня да агрономічнай працы, як ацэнка сенажацця, старых будынкаў і г. д. і былі накіраваны на непасрэдную агрономічную працу.

Краязнаўчая-ж праца і зьяўляецца адной з галін агрономічнай працы.  
Агроном Лайкоў.



## З уражанняў па Мазыршчыне.

### Прыродныя асаблівасці.

Едучы па Мазырскай акрузе чыгункаю з Рэчыцы першае заўважыш лясістасць мясцовасці. Лес хваёвы й досыць добрага гатунку. На ападзеных і выпаласканных грунтах трапляецца бярозавы і асінавы маладняк. лепшыя грунты зараслі мяшаным лесам. Тут расце дуб, граб, алешына, а сярод іх адзінкамі і цэлымі купамі хвойнік. Адзначым высокі гатунак дуба, як роўнасьць, вышыню і адсутнасць дуплістасці. Лес цягнецца вялікімі абшарамі ці асобнымі выступамі, якія злучаюцца паміж сабою вузкімі пралескамі. Наогул-жа можна сказаць, што лес на Мазыршчыне зьяўляецца яшчэ галоўным гаспадаром плошчы. А ўжо сярод лесу чалавекам адваёваны лепшыя кавалкі зямлі пад поле й сенажаці. Тут-жа сярод лесу параскіданы хутары й цэлыя вёскі.

Каля Рудні-Ўборскай сустракаецца мешаны лес (дуб, граб, клён, асіна, а каля нізін алешына й высокая густая лаза). Часта спатыкаецца дзікая яблыня й груша. Шмат дзе дубовы й грабовы лес мае выгляд прыгожага саду. Гэткі лес займае часта досыць значныя абшары па дарозе з Петрыкава ў Камаровічы. Ён вельмі цікава, што ў гэтых мяшаных лясох шмат магутных дубоў і грабаў ляжыць на зямлі пасля шматвяковага жыцця. Яшчэ болей іх спатыкаем у невялічкіх лясавых рэчках, якія літаральна завалены імі. Сколькі нескрыстанага багацця! Стары хваёвы лес усё-ж тут рэдкасьць. Большасць лесу маладога да 10—30 год. Гэта ўсё зарасьнік па вырубках лесу, якія адбываліся яшчэ да вайны.

Трэба адзначыць асаблівасць жыхароў Мазыршчыны секчы сабе лучыну з жывых хваін. Гэта робіцца на адным і тым-жа дрэве на працягу некалькіх год. Урэшце застаецца толькі палова абалоні. Такіх папсутых дрэў значныя плошчы. Нізіны паміж узгоркаў найчасцей зараслі хвойнікам, якому патрэбна мэліарацыя. На балотах да хвойніка прымешваецца бярэзьнік. За тое елка амаль нідзе не спатыкаецца. У сухія гады такія нізкія імшарныя балоты высыхаюць. Ад неасцярогі ці выпадковых варункаў трапляюцца пажары. Купіны моху й невялічкія дрэвы выгараюць. Большыя дрэвы толькі абгараюць і нахіляюцца.

Першыя два-тры гады гарэлае балота мае досыць самабытны й дзікі выгляд. Затым яно пачынае зарастаць густою асакою і іншымі травамі, якімі жыхарства карыстаецца.

Агульны краявід за выключэннем Мазыра і яго заходняй ваколіцы—раўніна, але і ня надта нізкая, як мне малявалася раней. Заходняя ваколіца і самы горад Мазыр досыць гарысты. Уся гэта частка мясцовасці паступова падыходзіць на захад, а за тым павісла абрываецца на беразе Прыпяці. Каменьняў тут зусім няма, як няма іх і па ўсёй акрузе.

Каля Мазыра ёсць шмат узгоркаў белага кварцавага пяску. Як вядома з справачніку Мазыршчыны за 1922 год гэтым белым пяском (вёска Пхоў) былі зацікаўлены немцы-окупанты 1918 году. Гэты пясок быў правяраны ў нямецкіх лябораторыях з боку вартасці й даў доб-



нікі. Зразумела, што пясок годзен дзеля вырабу шкла лепшага а лясістасьць мясцовасьці й водны шлях Прыпяці яшчэ больш аюць яго каштоўнасьць.

Другога боку, дасьледчай працай проф. Туткоўскага ў 1916 годзе іршчыне вызнаны плясты торфу таўшчынёю да 8 мэтраў.

О належыць да грунтоў Мазыршчыны, то яны выключна пескамэнш супясковыя. Пяскі цягнуцца з-пад Мазыра аж да Мяды.

Іага абысьці моўчкі й дарогі. То пескавыя, то балотна-гразкія краіну перасякаюць уздоўж і ўпоперак. Брады мясцамі цяграз 1½—2 вярсты. Асьцярожна едзе селянін і прыглядаецца ў

бакі, каб ня зблудзіць і, зьвярнуўшы ў бок, не загінуць у дрыгве.

Сьцяпан Кот

(студэнт Менскага Сел.-Гасп. Ін-ту).

## Земляробства на Мазыршчыне.

Земляробства вядзецца даволі самабытна. Праўдзівы нават трохпольны севазварот падтрымліваецца рэдка (ён спатыкаецца ў вялікіх вёсках). Найчасьцей севазварот выпадковы—сеюць жыта па жыце, ці яравое жыта па зімовым. У тых выпадках, калі зямля распрацоўваецца з-пад лесу, сеюць часьцей жыта зімовае. У вёсцы Малы Бобрык на гэткай-жа пасецы пасеяна было пшано. Яно мела цёмна-зялёны колер, было густое, высокае, і дало добры ўраджай. Праўда, трапляліся пустыя лагіны ад залішняга ўгнаеньня попелам. Хутары і невялічкія прысёлкі, якія выніклі сярод лесу ў часы вайны, зусім ня маюць нікага севазвароту. Яны чаргуюць расьліны, як папала. Там сеюць авёс, ячмень, пшаніцу і ўсё гэта родзіць добра. Зямля яшчэ багатая. Калі-ж грунты зусім бяднеюць, то на бліжэйшае поле селянін возіць гной, а далёкае запуськае ў аблог дзеля воддыху. Спачатку воддых цягнецца 2-3 гады, а далей, пасья 1-2 г. культуры, зямлю кідаюць у аблог ужо гадоў на 6. Пакінутае старае пескавое поле парастае рэдкаю пескавою расьлінасьцю. Галоўнымі хлябамі зьяўляюцца—жыта зімовае і яравое (ярыца), затым грэчка, бульба і пшано. Авёс, пшаніца, ячмень і лён спатыкаюцца рэдка і растуць дрэнна. Канюшыны і іншых харчовых траў, а гэтак сама і лубіну, ня сеюць. Да вайны яшчэ сеялі лубін, але ў часы вайны зьявілі. На полі шмат розных сарнін, якія заглушаюць збожжа, асобна яравое. Найчасьцей спатыкаецца гарэц пескавы (*Poligonum arenaeum*), гарэц разьвесісты (*Poligonum lapatifolium*) і мелкаляпёстнік канацкі (*Erigon canadensis*). Апошні часта займае вялікія плошчы пескавых аблогаў і робіць далёк уражаньне засеву.

Гароды ўсюды дрэнныя. Часамі яны ляжаць далёка ад вёскі. На іх сеюць тытун, гуркі і кукурузу. Буракі і капуста ня родзяць.

Сады выглядаюць дрэнна. Дрэвы нізкарослыя і хворыя. У аднаго селяніна (вёска М. Бобрык) большасьць дрэў на камлэх маюць патрэсканую ці зусім абшарапаную кару. Гэткі выгляд дрэў бывае выключна з паўднёвага ці паўднёва-заходняга боку. Зразумелая рэч, што гэта марозабоіны ад недагляду сада.



# ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

## По Управлению сельского х-ва.

**О премировании хозяйств, заложивших постоянные бюджетные записи.**

*Минскому, Слуцкому, Борисовскому, Могилевскому, Мозырскому, Бобруйскому, Витебскому Окргземотделам и копия Наркомфину Белоруссии.*

*(От 17 ноября 1924 г. за № 2-В 3038).*

Инструкцией по премированию улучшенных приемов хозяйствования (§ 16 перечня приемов) предусматривалось премирование хозяйств за участие в агрономической пропаганде путем заложения постоянных бюджетных записей в хозяйстве, но представление льгот обуславливалось лишь групповым хозяйствам (колхозам, кооперативным организациям и проч.).

В настоящее время Центральное Статистическое Управление Белоруссии возбудило ходатайство о предоставлении льгот 12 отдельным крестьянским хозяйствам в Белоруссии, в которых осенью тек. года произведена закладка счетоводных записей.

По согласованию данного вопроса с Наркомфинбел, настоящим Управление сельского хозяйства НКЗема предлагает Окргзо включить в список премируемых хозяйств по округу отдельные хозяйства, представленные ЦСУ и перечисленные в прилагаемом к сему списке.

Премирование указанных хозяйств должно быть произведено в общем порядке, путем выдачи натуральной премии размером 10% от с.-х. налога и надбавки к нему, падающей на хозяйство.

Нач. Управсельхоза Ремизов.

Нач. Налогового Упр. НКФ Бровкович.

---

## По Управлению лесами.

**Об отпуске леса на дорожные сооружения с правилами.**

*Всем Окрисполкомам, Окрг. Зем. Отделам, Рикам, Округным Инспекторам лесов и Лесничим БССР (от 25/XI 1924 г., № 4-В 16/2761).*

При сем препровождаются для сведения и руководства утвержденные Эксобел. 31/X—24 г. Правила отпуска лесных материалов на дорожные сооружения.

Зам. Начальника Управления Хрущов.

Завед. Эксплоатационным Отделом Седашев.

Инспектор Эксплоатации лесов Хоцянович.



Утверждены Экособел 31 октября  
1924 г. (прот. № 31).

## П Р А В И Л А.

На основании ст. ст. 23 и 25 Лесного Кодекса, для отпуска лесных материалов на дорожные сооружения устанавливается следующий порядок:

1. На ремонт дорог и мостов государственного и окружного значения лесные материалы отпускаются по существующим таксам из ближайших к месту сооружения свободных лесосек, на условиях отпуска леса для госучреждений и предприятий.

2. В тех случаях, когда отпуск лесоматериалов для дорог государственного и окружного значения по своим размерам превышает обычные мелкие отпуска (свыше 3 куб. саж. древесины в каждом отдельном случае), удовлетворяемые из лесосек для местных нужд, таковой производится по заявкам Белдоротдела или Омесзап., утвержденным Госпланом из общего лесосечного фонда, предназначенных к рубке.

3. Отпуск лесоматериалов для дорог местного значения, ремонт которых производится силами местного населения, производится на основании ст. 25 Лесного Кодекса и норм в пределах бесплатного и льготного отпуска леса устанавливаемых ежегодно ЭКОСО.

4. Во всех случаях отпуска леса на дорожное строительство таковой производится по сметам, утвержденным Дорподотделом в округах и Омесзапом по принадлежности; исключение составляют мелкие ремонты дорог местного значения с потребностью хвороста не свыше 5 куб. саж. и строевых материалов не свыше 1 к. саж. для каждого отдельного случая, которые отпускаются лесничими по требованию Райисполкомов из мертвого леса без предварительных смет.

5. Во всех случаях отпуска на дорожные сооружения, лесничества имеют наблюдение за израсходованием отпущенных лесоматериалов по прямому назначению. Расходование лесных материалов на расплату с рабочими и служащими, а также на приобретение не лесных строительных материалов (гвозди, железо и т. п.), категорически воспрещается, согласно ст. 26 Лесного Кодекса. — Подлинное за надлежащими подписями. Верно. Секретарь Экособел (Подпись).

Об изменении размера  $0\%$  по кредитованию лесом. \*

Циркуляр № 21.

Всем Окринспекторам лесов и Лесничим БССР. (От 16/XII 1924 г., № 4-B/4728).

В дополнение к разосланным 14 октября с. г. за № 12033 правилам по кредитованию лесом, Управление лесами сообщает для сведения, что Экономическое Собрание Белоруссии 17 ноября с. г., протокол № 32, постановило: „Взимать по кредитованию Белсельбанком лесом населения вместо установленных восьми ( $8\%$ ), не свыше шести ( $6\%$ ).

Подлинное подписали: Зам. Нач. Управлесами Хрущов.

Завед. Эксплоатационным Отделом Седашев.

Инспектор Эксплоатации лесов Хоцянович.

Адказны рэдактор  
Зьм. Прышчэпаў.

Выданьне Наркомзема  
і Белсельпромсаюза.



## З ь м е с т.

|  | стар- |
|--|-------|
| З. Прышчэпаў.—Бліжэй да сялянскай гаспадаркі . . . . .                                   | 1     |
| П. Рагавы.—Як хаваць насенне лубіну зімою . . . . .                                      | 3     |
| Я. Жогла.—Збірайце попел . . . . .   | 5     |
| П. Жук.—Досьледы з сяўбою лубіну ў вёсцы Падліпы Слуцкай<br>акругі на Меншчыне . . . . . | 7     |
| К. Х.—Што трэба рабіць зімою ў садзе? . . . . .  | 9     |
| Цімашкоў.—Племянныя выхавальнікі свіньней . . . . .                                      | 10    |
| Дыяконенка.—Жарабенне і ацёл . . . . .   | 11    |
| Дыяконенка.—Ненормальнасці і аслажненні родаў у жывёлы . . . . .                         | 13    |
| Ластоўскі.—Чаму патрэбен догляд за цялятамі . . . . .                                    | 15    |
| Х. Хатэнка.—Ня трымайце цялят пад каровамі . . . . .                                     | 16    |
| Цімашкоў.—Харчаванне свіньней . . . . .  | 17    |
| Л. Чарткоў.—Гадоўля птушак . . . . .   | 18    |
| І. Н. Серада.—Шаленства . . . . .  | 19    |
| М. Іофэ.—Вэтэрынарыя ў пытаннях і адказах . . . . .                                      | 22    |
| Фэдарак.—Гутарка па пчаларству . . . . .   | 23    |
| Я. Струкоўскі.—Што дае чалавеку пчала . . . . .  | 24    |
| Міхайлаў.—Раённыя сельска-гаспадарчыя Рады . . . . .                                     | 25    |
| Е. Трахімаў.—Сучаснае становішча с.-г. крэдыту на Беларусі . . . . .                     | 27    |
| С. Ж.—Сувязь сялянскай гаспадаркі з рынкам . . . . .                                     | 29    |
| П. К.—Каму патрэбна зямельная рэгістрацыя . . . . .                                      | 30    |
| Ч. Р.—Некалькі слоў аб вогнетрывалым будаўніцтве . . . . .                               | 32    |
| Скоморохов.—Об организации „Общества друзей леса“ . . . . .                              | 35    |
| Я. Седашев.—О кредитовании населения лесом . . . . .                                     | 37    |
| Лайкоў.—Да ўвагі агронома . . . . .  | 39    |
| С. Кот.—З уражанняў па Мазыршчыне . . . . .  | 40    |
| Земляробства на Мазыршчыне . . . . .   | 41    |
| Официальный отдел . . . . .  | 42    |

